

mawa®

Preisliste 2025

mawa design GmbH | Stand 23.10.2025
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der mawa design Licht- und Wohnideen
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Artikelnr	Mechcode	99-Gruppierung	Bezeichnung	Preis inkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
				EUR	EUR
MW13589	111er-IGU10-702	111er Aufbaueinheit	grat metall (ØB 702) Ø 150 x 102 mm GU10 Fassung, exklusive Leuchtmittel	135,29	161,00
MW13590	111er-IGU10-8005	111er Aufbaueinheit	schwarz matt (RAL 9005) Ø 150 x 102 mm GU10 Fassung, exklusive Leuchtmittel	135,29	161,00
MW13598	111er-IGU10-8018	111er Aufbaueinheit	weiß matt (RAL 9018) Ø 150 x 102 mm GU10 Fassung, exklusive Leuchtmittel	135,29	161,00
MW14410	brl-d=1000-2700-406-ba-q-4-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 2700 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, weiß matt (RAL 9016) DALI	1.741,18	2.072,00
MW14416	brl-d=1000-2700-406-ba-q-4-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 2700 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse DALI	1.741,18	2.072,00
MW14420	brl-d=1000-2700-406-ba-q-7-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 2700 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, weiß matt (RAL 9016) Phasen-/ abschltt	1.873,95	1.992,00
MW15678	brl-d=1000-2700-406-ba-q-7-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 2700 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse Phasen-/ abschltt	1.873,95	1.992,00
MW16598	brl-d=1000-2700-406-ba-q-9-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 2700 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse DALI Bluetooth Casambi	1.808,40	1.952,00
MW16684	brl-d=1000-2700-406-ba-q-9-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 2700 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse Bluetooth Casambi	1.808,40	1.952,00
MW14408	brl-d=1000-2700-406-ba-q-4-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 2700 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, weiß matt (RAL 9016) DALI	1.741,18	2.072,00
MW14412	brl-d=1000-2700-406-ba-q-4-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 2700 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse DALI	1.741,18	2.072,00
MW15670	brl-d=1000-2700-406-ba-q-7-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 2700 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, weiß matt (RAL 9016) Phasen-/ abschltt	1.873,95	1.992,00
MW15674	brl-d=1000-2700-406-ba-q-7-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 2700 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse Phasen-/ abschltt	1.873,95	1.992,00
MW16586	brl-d=1000-2700-406-ba-q-9-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 2700 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse DALI Bluetooth Casambi	1.808,40	1.952,00
MW16590	brl-d=1000-2700-406-ba-q-9-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 2700 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse Bluetooth Casambi	1.808,40	1.952,00
MW14422	brl-d=1000-3000-406-ba-q-4-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 3000 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, weiß matt (RAL 9016) DALI	1.741,18	2.072,00
MW14427	brl-d=1000-3000-406-ba-q-4-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 3000 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse DALI	1.741,18	2.072,00
MW15682	brl-d=1000-3000-406-ba-q-7-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 3000 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, weiß matt (RAL 9016) Phasen-/ abschltt	1.873,95	1.992,00
MW15679	brl-d=1000-3000-406-ba-q-7-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 3000 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse Phasen-/ abschltt	1.873,95	1.992,00
MW16599	brl-d=1000-3000-406-ba-q-9-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 3000 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse DALI Bluetooth Casambi	1.808,40	1.952,00
MW16605	brl-d=1000-3000-406-ba-q-9-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 3000 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse Bluetooth Casambi	1.808,40	1.952,00
MW14409	brl-d=1000-3000-406-ba-q-4-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 3000 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, weiß matt (RAL 9016) DALI	1.741,18	2.072,00
MW14413	brl-d=1000-3000-406-ba-q-4-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 3000 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse DALI	1.741,18	2.072,00
MW15675	brl-d=1000-3000-406-ba-q-7-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 3000 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, weiß matt (RAL 9016) Phasen-/ abschltt	1.873,95	1.992,00
MW15676	brl-d=1000-3000-406-ba-q-7-9016	Bedrnf-Ring 1 Pendelleuchte	brnznz, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED Downlight 69 W 3000 K Ra > 90 Baidachn Ø 300 mm, brnzse Phasen-/ abschltt	1.873,95	1.992,00
M					

Artikelnummer	Materialcode	Einheit	Bezeichnung	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
				EUR	EUR
MW016867	br14-1000-3000-b06-ba-9-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.000 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 69 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 300 mm, bronz. Bluetooth Casambi	1.906,72	2.282,00
MW016868	br14-1200-2700-b06-ba-9-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 2700 K Ra > 90 Baidachn 0 300 mm, bronz. Bluetooth Casambi	1.917,85	2.282,00
MW016869	br14-1200-2700-b06-ba-7-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 2700 K Ra > 90 Baidachn 0 300 mm, weill matt (RAL 9016) Phasenans/ abschnit	1.850,42	2.202,00
MW016884	br14-1200-2700-b06-ba-7-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 2700 K Ra > 90 Baidachn 0 300 mm, bronz. Phasenans/ abschnit	1.850,42	2.202,00
MW016885	br14-1200-2700-b06-ba-9-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 2700 K Ra > 90 Baidachn 0 300 mm, weill matt (RAL 9016) Bluetooth Casambi	1.984,87	2.362,00
MW016886	br14-1200-2700-b06-ba-9-9006	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 2700 K Ra > 90 Baidachn 0 300 mm, bronz. Bluetooth Casambi	1.984,87	2.362,00
MW016784	br14-1200-2700-b06-ba-4-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 2700 K Ra > 90 Baidachn 0 76 mm, weill matt (RAL 9016) DALI	1.715,97	2.042,00
MW016785	br14-1200-2700-b06-ba-4-9006	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 2700 K Ra > 90 Baidachn 0 76 mm, bronz. Bluetooth Casambi	1.715,97	2.042,00
MW016880	br14-1200-2700-b06-ba-7-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 2700 K Ra > 90 Baidachn 0 76 mm, weill matt (RAL 9016) Phasenans/ abschnit	1.648,74	1.962,00
MW016886	br14-1200-2700-b06-ba-7-9006	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 2700 K Ra > 90 Baidachn 0 76 mm, bronz. Phasenans/ abschnit	1.648,74	1.962,00
MW016917	br14-1200-2700-b06-ba-9-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 2700 K Ra > 90 Baidachn 0 76 mm, weill matt (RAL 9016) Bluetooth Casambi	1.715,97	2.042,00
MW016882	br14-1200-2700-b06-ba-4-9006	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 2700 K Ra > 90 Baidachn 0 76 mm, bronz. Bluetooth Casambi	1.783,19	2.122,00
MW016887	br14-1200-3000-b06-ba-4-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 300 mm, weill matt (RAL 9016) DALI	1.917,85	2.282,00
MW016880	br14-1200-3000-b06-ba-4-9006	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 300 mm, bronz. DALI	1.917,85	2.282,00
MW016889	br14-1200-3000-b06-ba-7-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 300 mm, weill matt (RAL 9016) Phasenans/ abschnit	1.850,42	2.202,00
MW016895	br14-1200-3000-b06-ba-7-9006	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 300 mm, bronz. Phasenans/ abschnit	1.850,42	2.202,00
MW016891	br14-1200-3000-b06-ba-9-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 300 mm, weill matt (RAL 9016) Bluetooth Casambi	1.984,87	2.362,00
MW016887	br14-1200-3000-b06-ba-9-9006	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 300 mm, bronz. Bluetooth Casambi	1.984,87	2.362,00
MW016786	br14-1200-3000-b06-ba-4-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 76 mm, weill matt (RAL 9016) DALI	1.715,97	2.042,00
MW016789	br14-1200-3000-b06-ba-4-9006	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 76 mm, bronz. Bluetooth Casambi	1.715,97	2.042,00
MW016887	br14-1200-3000-b06-ba-7-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 76 mm, weill matt (RAL 9016) Phasenans/ abschnit	1.648,74	1.962,00
MW016891	br14-1200-3000-b06-ba-7-9006	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 76 mm, bronz. Phasenans/ abschnit	1.648,74	1.962,00
MW016919	br14-1200-3000-b06-ba-9-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 76 mm, weill matt (RAL 9016) Bluetooth Casambi	1.783,19	2.122,00
MW016923	br14-1200-3000-b06-ba-9-9006	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 1.200 mm, 20 x 20 mm (B x H), LED, Inlight 83 W 3000 K Ra > 90 Baidachn 0 76 mm, bronz. Bluetooth Casambi	1.783,19	2.122,00
MW016742	br14-600-2700-b06-ba-9-9016	Beinberg Reng 1 Pendelleuchte	bronze, Ø 600 mm, 20 x		

Artikelnr.	Material	Einheit	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
MW17000	brl-usd-600-2700-006-ba-g-4-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, brünze DALI	1.840,34 2.190,00
MW17002	brl-usd-600-2700-006-ba-g-7-016	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, weill matt (RAL 9016) Phasenan-/ abschalt	1.718,49 2.045,00
MW17006	brl-usd-600-2700-006-ba-g-4-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, brünze Phasenan-/ abschalt	1.718,49 2.045,00
MW17134	brl-usd-600-2700-006-ba-g-9-016	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, weill matt (RAL 9016) Bluetooth Casambi	1.587,39 2.385,00
MW17130	brl-usd-600-2700-006-ba-g-9-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, brünze Bluetooth Casambi	1.587,39 2.385,00
MW17002	brl-usd-600-2700-006-ba-g-4-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, weill matt (RAL 9016) DALI	1.651,26 1.985,00
MW16998	brl-usd-600-2700-006-ba-g-4-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 76 mm, brünze DALI	1.651,26 1.985,00
MW17058	brl-usd-600-2700-006-ba-g-7-016	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 76 mm, weill matt (RAL 9016) Phasenan-/ abschalt	1.616,81 1.905,00
MW17062	brl-usd-600-2700-006-ba-g-7-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 76 mm, brünze Phasenan-/ abschalt	1.616,81 1.905,00
MW17122	brl-usd-600-2700-006-ba-g-9-016	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 76 mm, weill matt (RAL 9016) Bluetooth Casambi	1.785,71 2.125,00
MW17126	brl-usd-600-2700-006-ba-g-9-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 76 mm, brünze Bluetooth Casambi	1.785,71 2.125,00
MW17000	brl-usd-600-2700-006-ba-g-4-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, weill matt (RAL 9016) DALI	1.840,34 2.190,00
MW17003	brl-usd-600-3000-006-ba-g-4-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (3000 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, brünze DALI	1.840,34 2.190,00
MW17001	brl-usd-600-3000-006-ba-g-7-016	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (3000 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, weill matt (RAL 9016) Phasenan-/ abschalt	1.718,49 2.045,00
MW17007	brl-usd-600-3000-006-ba-g-4-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (3000 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, brünze Phasenan-/ abschalt	1.718,49 2.045,00
MW17135	brl-usd-600-3000-006-ba-g-9-016	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (3000 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, weill matt (RAL 9016) Bluetooth Casambi	1.587,39 2.385,00
MW17001	brl-usd-600-3000-006-ba-g-9-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (3000 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, brünze Bluetooth Casambi	1.587,39 2.385,00
MW16999	brl-usd-600-3000-006-ba-g-4-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (3000 K Ra > 90) Balдахin Ø 76 mm, weill matt (RAL 9016) DALI	1.616,81 1.905,00
MW16999	brl-usd-600-3000-006-ba-g-4-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (3000 K Ra > 90) Balдахin Ø 76 mm, brünze DALI	1.616,81 1.905,00
MW17063	brl-usd-600-3000-006-ba-g-7-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (3000 K Ra > 90) Balдахin Ø 76 mm, weill matt (RAL 9016) Phasenan-/ abschalt	1.616,81 1.905,00
MW17123	brl-usd-600-3000-006-ba-g-9-016	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (3000 K Ra > 90) Balдахin Ø 76 mm, weill matt (RAL 9016) Bluetooth Casambi	1.785,71 2.125,00
MW17127	brl-usd-600-3000-006-ba-g-9-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (3000 K Ra > 90) Balдахin Ø 76 mm, brünze Bluetooth Casambi	1.785,71 2.125,00
MW17001	brl-usd-600-3000-006-ba-g-4-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 42 W (3000 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, weill matt (RAL 9016) DALI	1.840,34 2.190,00
MW17018	brl-usd-600-2700-006-ba-g-7-016	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 43 mm (B x H), LED-UP- und Downlight 2 x 55 W (2700 K Ra > 90) Balдахin Ø 300 mm, weill matt (RAL 9016) Bluetooth Casambi	2.117,65 2.520,00
MW17018	brl-usd-600-2700-006-ba-g-7-006	Belüfter Ring 1 Pendelleuchte	brunze, Ø 600 mm, 20 x 4	

Artikelnummer	Mischleuchte	Artikelskategorie	Beschreibung	Beschreibung (kurz)	Preis inkl. (EUR)	Preis inkl. (EUR)
	eit crumeini		Staffelrings	ab 20 Stk	58,62	70,00
	eit RAL / DB 702		Staffelrings	ab 10 Stk	47,06	56,00
	eit CWS		Staffelrings	ab 20 Stk	56,30	67,00
MW113201	eit702	Einfot Wand / Deckenleuchte	Leuchtaugabe glänzend RAL 2005) Ø 80 x 60 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	59,48	53,00
MW113200	eit702	Einfot Wand / Deckenleuchte	grau metallic (DB 702), Ø 80 x 60 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	49,58	59,00
MW113205	eit901e	Einfot Wand / Deckenleuchte	kupfer, Ø 165 x 90 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	68,39	69,00
MW113199	eit901e	Einfot Wand / Deckenleuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 80 x 60 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	49,58	59,00
MW113198	eit1c	Einfot Wand / Deckenleuchte	chrom, Ø 80 x 60 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	66,39	79,00
MW113204	eit cu	Einfot Wand / Deckenleuchte	kupfer, Ø 80 x 60 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	66,39	79,00
MW113207	eit1km	Einfot KPM-Edition Wand / Deckenleuchte	Porzellan KPM, Ø 80 x 60 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte		192,44	229,00
MW113203	eit1me	Einfot Wand / Deckenleuchte	messing, Ø 80 x 60 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	66,39	79,00
MW113197	eit1oi	Einfot Wand / Deckenleuchte	nickel, Ø 80 x 60 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	66,39	79,00
	eiz crume		Staffelrings	ab 10 Stk	63,03	75,00
	eiz crume		Staffelrings	ab 20 Stk	58,62	70,00
	eiz RAL / DB 702		Staffelrings	ab 10 Stk	67,14	68,00
	eiz RAL / DB 702		Staffelrings	ab 20 Stk	54,62	65,00
MW113214	eiz702	Eina Wand / Deckenleuchte	grau metallic (DB 702), Ø 165 x 90 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	60,50	72,00
MW113211	eiz901e	Eina Wand / Deckenleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Ø 165 x 90 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	60,50	72,00
MW113209	eiz901e	Eina Wand / Deckenleuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 165 x 90 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	60,50	72,00
MW113210	eizc	Eina Wand / Deckenleuchte	schrom, Ø 165 x 90 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	66,39	79,00
MW113216	eizcu	Eina Wand / Deckenleuchte	kupfer, Ø 165 x 90 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	66,39	79,00
MW113208	eizpm	Eina KPM-Edition Wand / Deckenleuchte	Porzellan KPM, Ø 165 x 90 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte		192,44	229,00
MW113215	eizme	Eina Wand / Deckenleuchte	messing, Ø 165 x 90 mm E27 Fassung, exklusive Leuchtmitte		66,39	79,00
MW112748	Ra-11-12-2700-4+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	fiedBoxx matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 2700 K Ra >= 95 Spot 12°, DALI	Hinweis: Es gelten mengenabhängige Staffelpreise	400,00	476,00
MW112739	Ra-11-12-2700-4+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 2700 K Ra >= 95 Spot 12°, DALI		400,00	476,00
MW112775	Ra-11-12-2700-4+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 2700 K Ra >= 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt		400,00	476,00
MW112776	Ra-11-12-2700-4+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 2700 K Ra >= 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112781	Ra-11-12-3000-4+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 3000 K Ra >= 95 Spot 12°, DALI		400,00	476,00
MW112742	Ra-11-12-3000-4+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 3000 K Ra >= 95 Spot 12°, DALI		400,00	476,00
MW112751	Ra-11-12-3000-7+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 3000 K Ra >= 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112752	Ra-11-12-3000-7+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 3000 K Ra >= 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112754	Ra-11-12-4000-4+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Spot 12°, DALI		400,00	476,00
MW112745	Ra-11-12-4000-4+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Spot 12°, DALI		400,00	476,00
MW112781	Ra-11-12-4000-7+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112742	Ra-11-12-4000-7+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112748	Ra-11-30-2700-4+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 2700 K Ra >= 95 Medium 30°, DALI		400,00	476,00
MW112740	Ra-11-30-2700-4+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 2700 K Ra >= 95 Medium 30°, DALI		400,00	476,00
MW112775	Ra-11-30-2700-7+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 2700 K Ra >= 95 Medium 30°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112776	Ra-11-30-2700-7+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 2700 K Ra >= 95 Medium 30°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112781	Ra-11-30-3000-4+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 3000 K Ra >= 95 Medium 30°, DALI		400,00	476,00
MW112742	Ra-11-30-3000-4+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 3000 K Ra >= 95 Medium 30°, DALI		400,00	476,00
MW112751	Ra-11-30-3000-7+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 3000 K Ra >= 95 Medium 30°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112752	Ra-11-30-3000-7+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 3000 K Ra >= 95 Medium 30°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112754	Ra-11-30-4000-4+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Medium 30°, DALI		400,00	476,00
MW112745	Ra-11-30-4000-4+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Medium 30°, DALI		400,00	476,00
MW112781	Ra-11-30-4000-7+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Medium 30°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112742	Ra-11-30-4000-7+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Medium 30°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112748	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, DALI		400,00	476,00
MW112740	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, DALI		400,00	476,00
MW112775	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112776	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112781	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112742	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112751	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112752	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112754	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112745	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112781	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112742	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112751	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112752	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112754	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112745	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112781	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112742	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112751	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112752	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112754	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112745	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112781	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112742	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112751	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112752	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112754	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112745	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112781	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112742	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112751	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112752	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112754	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112745	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112781	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112742	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112751	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112752	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112754	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112745	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112781	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112742	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112751	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112752	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112754	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112745	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112781	Ra-11-30-4000-9+0005	FiedBoxxLED Stromschenstehner	schwarz matt (RAL 9005), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112742	Ra-11-30-4000-9+0016	FiedBoxxLED Stromschenstehner	weiß matt (RAL 9016), 163 x 100 x 26 mm, 15 W 4000 K Ra >= 95 Flood 45°, Phasen-/ abschnitt		357,98	426,00
MW112751	Ra-11-30-4000-					

Beschreibung (Zusatz)

[illegible]

[illegible]

Artikelnr.	Material	Artikelskategorie	Beschreibung	Preis netto	Preis inkl. 19 % MwSt.
				(EUR)	(EUR)
MMW18777	os1-dm-4004-gybu	Osakar Technische Bauteile	bordeauxeloxiert fensterkür RAL 4004, Ø 82 x 77 mm, Kabel grau 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	151,26	180,00
MMW18423	os1-dm-6020-gy	Osakar Technische Bauteile	orangeblei fensterkür RAL 5020, Ø 82 x 77 mm, Kabel grau 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	127,73	152,00
MMW18738	os1-dm-6020-gybu	Osakar Technische Bauteile	oskar fensterkür RAL 5020, Ø 82 x 77 mm, Kabel grau 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	151,26	180,00
MMW18424	os1-dm-7033-gy	Osakar Technische Bauteile	zementgrau fensterkür RAL 7033, Ø 82 x 77 mm, Kabel grau 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	127,73	152,00
MMW18775	os1-dm-7033-gybu	Osakar Technische Bauteile	zementgrau fensterkür RAL 7033, Ø 82 x 77 mm, Kabel grau 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	151,26	180,00
MMW00000	os1-dm-9005-gy	Osakar Technische Bauteile	schwarz matt (RAL 9005) Ø 82 x 77 mm, Kabel grau 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	127,73	152,00
MMW13579	os1-dm-9005-gybu	Osakar Technische Bauteile	schwarz matt (RAL 9005) Ø 82 x 77 mm, Kabel grau 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	151,26	180,00
MMW00001	os1-dm-9005-og	Osakar Technische Bauteile	schwarz matt (RAL 9005) Ø 82 x 77 mm, Kabel orange 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	127,73	152,00
MMW13578	os1-dm-9005-ogbu	Osakar Technische Bauteile	schwarz matt (RAL 9005) Ø 82 x 77 mm, Kabel orange 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	151,26	180,00
MMW00003	os1-dm-ogv	Osakar Technische Bauteile	chrom, Ø 82 x 77 mm, Kabel grau 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	127,73	152,00
MMW13577	os1-dm-og-ybu	Osakar Technische Bauteile	chrom, Ø 82 x 77 mm, Kabel grau 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	151,26	180,00
MMW14429	os1-dm-ind-gy	Osakar Technische Bauteile	industriell, Ø 82 x 77 mm, Kabel grau 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	211,26	240,00
MMW18774	os1-dm-ind-gybu	Osakar Technische Bauteile	industriell, Ø 82 x 77 mm, Kabel grau 1.800 mm mit Dimmschalter E27 Fassung, inklusive Leuchtmittel	225,21	268,00
MMW13602	osv3-7700-4-702	Osakar Office 3 Wand-/Deckenleuchte	guss metallisch DB 7021, 375 x 95 x 104 mm, 8.3 W 2700 K Ra > 90 DALI	312,61	372,00
MMW13300	osv3-7700-4-8016	Osakar Office 3 Wand-/Deckenleuchte	weiß matt (RAL 9016), 375 x 95 x 104 mm, 8.3 W 2700 K Ra > 90 DALI	312,61	372,00
MMW13303	osv3-7700-4-802	Osakar Office 3 Wand-/Deckenleuchte	dunkelbronze, 375 x 95 x 104 mm, 8.3 W 2700 K Ra > 90 DALI	312,61	372,00
MMW13310	osv3-7700-7-702	Osakar Office 3 Wand-/Deckenleuchte	guss metallisch DB 7021, 375 x 118 x 100 mm, Up- und Downlight 16.6 W 2700 K Ra > 90 Phosaten-/abschmitt	310,08	369,00
MMW13309	osv3-7700-7-8016	Osakar Office 3 Wand-/Deckenleuchte	weiß matt (RAL 9016), 375 x 95 x 104 mm, 8.3 W 2700 K Ra > 90 Phosaten-/abschmitt	310,08	369,00
MMW13311	osv3-7700-7-802	Osakar Office 3 Wand-/Deckenleuchte	dunkelbronze, 375 x 95 x 104 mm, 8.3 W 2700 K Ra > 90 Phosaten-/abschmitt	310,08	369,00
MMW13308	osv3-7700-7-802	Osakar Office 3 Wand-/Deckenleuchte	guss metallisch DB 7021, 375 x 118 x 100 mm, Up- und Downlight 16.6 W 2700 K Ra > 90 DALI	312,61	372,00
MMW13305	osv3-7700-7-8016	Osakar Office 3 Wand-/Deckenleuchte	weiß matt (RAL 9016), 375 x 95 x 104 mm, 8.3 W 3000 K Ra > 90 DALI	312,61	372,00
MMW13307	osv3-7700-7-802	Osakar Office 3 Wand-/Deckenleuchte	dunkelbronze, 375 x 95 x 104 mm, 8.3 W 3000 K Ra > 90 DALI	312,61	372,00
MMW13314	osv3-7700-7-702	Osakar Office 3 Wand-/Deckenleuchte	guss metallisch DB 7021, 375 x 95 x 104 mm, 8.3 W 3000 K Ra > 90 Phosaten-/abschmitt	310,08	369,00
MMW13303	osv3-7700-7-8016	Osakar Office 3 Wand-/Deckenleuchte	weiß matt (RAL 9016), 375 x 95 x 104 mm, 8.3 W 3000 K Ra > 90 Phosaten-/abschmitt	310,08	369,00
MMW13315	osv3-7700-7-702	Osakar Office 3 Wand-/Deckenleuchte	dunkelbronze, 375 x 95 x 104 mm, 8.3 W 3000 K Ra > 90 Phosaten-/abschmitt	310,08	369,00
MMW13316	osv3-7700-7-702	Osakar Office 4 Wandleuchte	guss metallisch DB 7021, 375 x 118 x 100 mm, Up- und Downlight 16.6 W 2700 K Ra > 90 DALI	310,08	369,00
MMW13317	osv3-7700-7-8016	Osakar Office 4 Wandleuchte	weiß matt (RAL 9016), 375 x 118 x 100 mm, Up- und Downlight 16.6 W 2700 K Ra > 90 DALI	310,08	369,00
MMW13318	osv3-7700-7-802	Osakar Office 4 Wandleuchte	dunkelbronze, 375 x 118 x 100 mm, Up- und Downlight 16.6 W 2700 K Ra > 90 DALI	310,08	369,00
MMW13326	osv3-7700-7-702	Osakar Office 4 Wandleuchte	guss metallisch DB 7021, 375 x 118 x 100 mm, Up- und Downlight 16.6 W 3000 K Ra > 90 DALI	310,08	369,00
MMW13326	osv3-7700-7-8016	Osakar Office 4 Wandleuchte	weiß matt (RAL 9016), 375 x 118 x 100 mm, Up- und Downlight 16.6 W 3000 K Ra > 90 DALI	310,08	369,00
MMW13327	osv3-7700-7-802	Osakar Office 4 Wandleuchte	dunkelbronze, 375 x 118 x 100 mm, Up- und Downlight 16.6 W 3000 K Ra > 90 DALI	310,08	369,00
MMW13322	osv3-7700-7-702	Osakar Office 4 Wandleuchte	guss metallisch DB 7021, 375 x 118 x 100 mm, Up- und Downlight 16.6 W 3000 K Ra > 90		

[illegible]

Artikelnr.	Metzcode	EWL-Gruppe	Bezeichnung	Preis excl. MwSt	Preis inkl. 19 % MwSt
				(EUR)	(EUR)
MW002874	se-11-t-26W-11-4000-2-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9016), Frontingst. ab 90 x 185 mm, 26 W / 4000 K Ra > 95 Spot 11", 1-10 V per Drehpotentiometer	459,68	547,00
MW008210	se-11-t-26W-11-4000-4-4005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 26 W / 4000 K Ra > 95 Spot 11", DALI	459,68	547,00
MW008526	se-11-t-26W-11-4000-4-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 26 W / 4000 K Ra > 95 Spot 11", DALI	459,68	547,00
MW008862	se-11-t-26W-11-4000-9-9005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 26 W / 4000 K Ra > 95 Spot 11", Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW008778	se-11-t-26W-11-4000-9-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 26 W / 4000 K Ra > 95 Spot 11", Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW008303	se-11-t-26W-13-2700-2-9005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 26 W / 2700 K Ra > 95 Spot 13", 1-10 V per Drehpotentiometer	459,68	547,00
MW002879	se-11-t-26W-13-2700-2-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 26 W / 2700 K Ra > 95 Spot 13", 1-10 V per Drehpotentiometer	459,68	547,00
MW008555	se-11-t-26W-13-2700-4-4005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 26 W / 2700 K Ra > 95 Spot 13", DALI	459,68	547,00
MW008556	se-11-t-26W-13-2700-4-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 26 W / 2700 K Ra > 95 Spot 13", DALI	459,68	547,00
MW008773	se-11-t-26W-13-2700-9-9005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 26 W / 2700 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW008803	se-11-t-26W-13-2700-9-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 26 W / 2700 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW008311	se-11-t-26W-13-3000-2-9005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 26 W / 3000 K Ra > 95 Spot 13", 1-10 V per Drehpotentiometer	459,68	547,00
MW008247	se-11-t-26W-13-3000-2-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 26 W / 3000 K Ra > 95 Spot 13", 1-10 V per Drehpotentiometer	459,68	547,00
MW008543	se-11-t-26W-13-3000-4-4005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 26 W / 3000 K Ra > 95 Spot 13", DALI	459,68	547,00
MW008459	se-11-t-26W-13-3000-4-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 26 W / 3000 K Ra > 95 Spot 13", DALI	459,68	547,00
MW008835	se-11-t-26W-13-3000-9-9005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 26 W / 3000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW008751	se-11-t-26W-13-3000-9-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 26 W / 3000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW008359	se-11-t-26W-13-4000-2-9005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 26 W / 4000 K Ra > 95 Spot 13", 1-10 V per Drehpotentiometer	459,68	547,00
MW008275	se-11-t-26W-13-4000-2-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 26 W / 4000 K Ra > 95 Spot 13", 1-10 V per Drehpotentiometer	459,68	547,00
MW008611	se-11-t-26W-13-4000-4-4005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 26 W / 4000 K Ra > 95 Spot 13", DALI	459,68	547,00
MW008524	se-11-t-26W-13-4000-4-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 26 W / 4000 K Ra > 95 Spot 13", DALI	459,68	547,00
MW008863	se-11-t-26W-13-4000-9-9005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 26 W / 4000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW008779	se-11-t-26W-13-4000-9-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 26 W / 4000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW008303	se-11-t-26W-17-2700-2-9005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 17 W / 2700 K Ra > 95 Medium 20", 1-10 V per Drehpotentiometer	459,68	547,00
MW008245	se-11-t-26W-17-2700-2-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 17 W / 2700 K Ra > 95 Medium 20", 1-10 V per Drehpotentiometer	459,68	547,00
MW008605	se-11-t-26W-17-2700-4-4005	Seventies Stromschieneneinzelstahl	schwarz matt (RAL 9005), Frontingst. schwarz, 90 x 185 mm, 17 W / 2700 K Ra > 95 Medium 20", DALI	459,68	547,00
MW008751	se-11-t-26W-17-2700-4-9016	Seventies Stromschieneneinzelstahl	weiß matt (RAL 9016), Frontingst. silber, 90 x 185 mm, 17 W / 2700 K Ra > 95 Medium 20", DALI	459,68	547,00

Artikelnr.	Maßcode	Artikelserie	Beschreibung	Preis exkl. 19 % MwSt. (EUR)	Preis inkl. 19 % MwSt. (EUR)
MW10523	se-11-02-24W-30-2700-4-0016	Seventiles Stromschienenstähler	weill matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 2700 K Ra > 95 Flood 30°, DALI	459,68	547,00
MW10534	se-11-02-24W-30-2700-5-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 2700 K Ra > 95 Flood 30°, Phasenabschnitt	438,13	519,00
MW10522	se-11-02-24W-30-2700-1-0016	Seventiles Stromschienenstähler	weill matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 2700 K Ra > 95 Flood 30°, Phasenabschnitt	459,68	547,00
MW10883	se-11-02-24W-30-2700-9-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 2700 K Ra > 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW10793	se-11-02-24W-30-2700-6-0016	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 2700 K Ra > 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW10792	se-11-02-24W-30-3000-2-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Flood 30°, 1-10 V per DeepHelmeter	459,68	547,00
MW10843	se-11-02-24W-30-3000-2-0016	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Flood 30°, 1-10 V per DeepHelmeter	459,68	547,00
MW10528	se-11-02-24W-30-3000-4-0005	Seventiles Stromschienenstähler	weill matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Flood 30°, DALI	459,68	547,00
MW10553	se-11-02-24W-30-3000-4-0016	Seventiles Stromschienenstähler	weill matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Flood 30°, DALI	459,68	547,00
MW10538	se-11-02-24W-30-3000-5-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Flood 30°, Phasenabschnitt	438,13	519,00
MW10528	se-11-02-24W-30-3000-5-0016	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Flood 30°, Phasenabschnitt	438,13	519,00
MW10913	se-11-02-24W-30-3000-5-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW10823	se-11-02-24W-30-3000-8-0016	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW10903	se-11-02-24W-30-4000-2-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 30°, 1-10 V per DeepHelmeter	459,68	547,00
MW10903	se-11-02-24W-30-4000-2-0016	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 30°, 1-10 V per DeepHelmeter	459,68	547,00
MW10773	se-11-02-24W-30-4000-4-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 30°, DALI	459,68	547,00
MW10773	se-11-02-24W-30-4000-4-0016	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 30°, DALI	459,68	547,00
MW10542	se-11-02-24W-30-4000-5-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 30°, DALI	459,68	547,00
MW10542	se-11-02-24W-30-4000-5-0016	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 30°, DALI	459,68	547,00
MW10530	se-11-02-24W-30-4000-6-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 30°, Phasenabschnitt	438,13	519,00
MW10530	se-11-02-24W-30-4000-6-0016	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 30°, Phasenabschnitt	438,13	519,00
MW10884	se-11-02-24W-30-4000-9-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW10884	se-11-02-24W-30-4000-9-0016	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW10914	se-11-02-24W-30-4000-2-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 40°, 1-10 V per DeepHelmeter	459,68	547,00
MW10914	se-11-02-24W-30-4000-2-0016	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 40°, 1-10 V per DeepHelmeter	459,68	547,00
MW10884	se-11-02-24W-30-4000-5-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 40°, DALI	459,68	547,00
MW10884	se-11-02-24W-30-4000-5-0016	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9016), Frontflg. silber, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 40°, DALI	459,68	547,00
MW10944	se-11-02-24W-30-4000-6-0005	Seventiles Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005), Frontflg. schwarz, Ø 90 x 185 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi	543,70	647,00
MW10944	se-11-02-24W-30-4000-6-0016	Se			

Artikelnummer	Mitkennung	Anforderung	Beschreibung	Beschreibung (Zusatz)	Preis netto 19 % MwSt.	Preis brutto 19 % MwSt. [EUR]
MW010860	se-11-42-31W-40-4000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010561	se-11-42-31W-52-2700-2-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Flood 52° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010261	se-11-42-31W-52-2700-2-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Flood 52°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010521	se-11-42-31W-52-2700-4-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Flood 52°, DALI		459,66	547,00
MW010521	se-11-42-31W-52-2700-4-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Flood 52°, DALI		459,66	547,00
MW010521	se-11-42-31W-52-2700-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Flood 52°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010381	se-11-42-31W-52-3000-2-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 52° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010381	se-11-42-31W-52-3000-2-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 52° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010561	se-11-42-31W-52-3000-4-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 52°, DALI		459,66	547,00
MW010561	se-11-42-31W-52-3000-4-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 52°, DALI		459,66	547,00
MW010561	se-11-42-31W-52-3000-9-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 52°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010381	se-11-42-31W-52-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 52°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010831	se-11-42-31W-52-4000-2-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 52° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010831	se-11-42-31W-52-4000-2-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 52° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010831	se-11-42-31W-52-4000-4-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 52°, DALI		459,66	547,00
MW010831	se-11-42-31W-52-4000-4-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 52°, DALI		459,66	547,00
MW010951	se-11-42-31W-52-4000-9-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 52°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010951	se-11-42-31W-52-4000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 52°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010861	se-11-42-31W-52-4000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 52°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010861	se-11-42-31W-52-4000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Medium 20° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010263	se-11-42-31W-20-2700-2-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Medium 20° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010263	se-11-42-31W-20-2700-4-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Medium 20°, DALI		459,66	547,00
MW010523	se-11-42-31W-20-2700-4-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Medium 20°, DALI		459,66	547,00
MW010823	se-11-42-31W-20-2700-9-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010823	se-11-42-31W-20-2700-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010263	se-11-42-31W-20-3000-2-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Medium 20° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010563	se-11-42-31W-20-3000-4-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Medium 20°, DALI		459,66	547,00
MW010563	se-11-42-31W-20-3000-4-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Medium 20°, DALI		459,66	547,00
MW010563	se-11-42-31W-20-3000-9-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010263	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010833	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010833	se-11-42-31W-20-4000-2-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Medium 20° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010323	se-11-42-31W-20-4000-2-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Medium 20° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010883	se-11-42-31W-20-4000-4-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Medium 20°, DALI		459,66	547,00
MW010883	se-11-42-31W-20-4000-4-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Medium 20°, DALI		459,66	547,00
MW010953	se-11-42-31W-20-4000-9-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010953	se-11-42-31W-20-4000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010863	se-11-42-31W-20-4000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Medium 20° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010863	se-11-42-31W-20-4000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010265	se-11-42-31W-20-2700-2-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010265	se-11-42-31W-20-2700-4-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Flood 30°, DALI		459,66	547,00
MW010885	se-11-42-31W-20-2700-9-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010885	se-11-42-31W-20-2700-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 2700 K Ra >= 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010385	se-11-42-31W-20-3000-2-0005	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 30° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010385	se-11-42-31W-20-3000-2-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010565	se-11-42-31W-20-3000-4-0005	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 30°, DALI		459,66	547,00
MW010565	se-11-42-31W-20-3000-4-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010265	se-11-42-31W-20-3000-9-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010265	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010835	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010835	se-11-42-31W-20-4000-2-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010265	se-11-42-31W-20-4000-2-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, DALI		459,66	547,00
MW010565	se-11-42-31W-20-4000-4-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, DALI		459,66	547,00
MW010565	se-11-42-31W-20-4000-4-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010265	se-11-42-31W-20-4000-9-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010265	se-11-42-31W-20-4000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, DALI		459,66	547,00
MW010566	se-11-42-31W-20-3000-9-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 40°, DALI		459,66	547,00
MW010566	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010266	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010836	se-11-42-31W-20-4000-2-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010836	se-11-42-31W-20-4000-2-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010566	se-11-42-31W-20-4000-4-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, DALI		459,66	547,00
MW010566	se-11-42-31W-20-4000-4-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010266	se-11-42-31W-20-4000-9-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010266	se-11-42-31W-20-4000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, DALI		459,66	547,00
MW010566	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 40°, DALI		459,66	547,00
MW010837	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010837	se-11-42-31W-20-4000-2-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010837	se-11-42-31W-20-4000-2-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010567	se-11-42-31W-20-4000-4-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, DALI		459,66	547,00
MW010567	se-11-42-31W-20-4000-4-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010267	se-11-42-31W-20-4000-9-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010267	se-11-42-31W-20-4000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, DALI		459,66	547,00
MW010567	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010567	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010837	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010837	se-11-42-31W-20-4000-2-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40° - 1,10 V per Dephosphentometer		459,66	547,00
MW010327	se-11-42-31W-20-4000-2-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010567	se-11-42-31W-20-4000-4-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, DALI		459,66	547,00
MW010567	se-11-42-31W-20-4000-4-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010267	se-11-42-31W-20-4000-9-0005	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010267	se-11-42-31W-20-4000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 4000 K Ra >= 95 Flood 40°, DALI		459,66	547,00
MW010567	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010567	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	schwarz matt (RAL 9005), Fronting schwarz, Ø 90 x 185 mm, 31 Wl 3000 K Ra >= 95 Flood 40°, Bluetooth Casambi		543,70	647,00
MW010837	se-11-42-31W-20-3000-9-0016	Seventies Stromschienenstahl	weld mat (RAL 9016), Fronting abfl., Ø 9			

Artikelnr.	Matr.no.	Grupp.	Beschreibung	Preis exkl. 19% MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
Artikelnr.	Matr.no.	Grupp.	Beschreibung	Preis exkl. 19% MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
MW019577	se-12-01-26W11-3000-4-9005-in	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 11", DALI, inklusive vollintegriertem Adapter schwarz	482,35	574,00
MW012352	se-12-01-26W11-3000-4-9016	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 11", DALI	482,35	574,00
MW019571	se-12-01-26W11-3000-4-9016-in	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 11", DALI, inklusive vollintegriertem Adapter weiß	482,35	574,00
MW012604	se-12-01-26W11-3000-4-9005	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	442,02	526,00
MW012401	se-12-01-26W11-3000-9-9016	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 11", Bluetooth Casambi	442,02	526,00
MW012436	se-12-01-26W11-4300-4-9005	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 11", DALI	482,35	574,00
MW019579	se-12-01-26W11-4300-4-9005-in	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 11", DALI, inklusive vollintegriertem Adapter schwarz	482,35	574,00
MW012373	se-12-01-26W11-4300-4-9016	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 11", DALI	482,35	574,00
MW019572	se-12-01-26W11-4300-4-9016-in	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 11", DALI, inklusive vollintegriertem Adapter weiß	482,35	574,00
MW012622	se-12-01-26W11-4300-9-9005	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	442,02	526,00
MW012396	se-12-01-26W11-7200-4-9005	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Spot 13", DALI	482,35	574,00
MW019578	se-12-01-26W11-7200-4-9005-in	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Spot 13", DALI, inklusive vollintegriertem Adapter schwarz	482,35	574,00
MW012332	se-12-01-26W11-7200-4-9016	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Spot 13", DALI	482,35	574,00
MW019570	se-12-01-26W11-7200-4-9016-in	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Spot 13", DALI, inklusive vollintegriertem Adapter weiß	482,35	574,00
MW012584	se-12-01-26W11-7200-9-9005	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	442,02	526,00
MW012241	se-12-01-26W11-7200-9-9016	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	442,02	526,00
MW012416	se-12-01-26W11-3000-4-9005	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	482,35	574,00
MW019578	se-12-01-26W11-3000-4-9005-in	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 13", DALI, inklusive vollintegriertem Adapter schwarz	482,35	574,00
MW012353	se-12-01-26W11-3000-4-9016	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 13", DALI	482,35	574,00
MW012605	se-12-01-26W11-3000-4-9016-in	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 13", DALI, inklusive vollintegriertem Adapter weiß	482,35	574,00
MW012402	se-12-01-26W11-3000-9-9005	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	442,02	526,00
MW012437	se-12-01-26W11-3000-9-9016	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	442,02	526,00
MW019580	se-12-01-26W11-4300-4-9005	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	482,35	574,00
MW012374	se-12-01-26W11-4300-4-9016	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	482,35	574,00
MW019574	se-12-01-26W11-4300-4-9016-in	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 13", DALI, inklusive vollintegriertem Adapter weiß	482,35	574,00
MW012623	se-12-01-26W11-4300-9-9005	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	442,02	526,00
MW012397	se-12-01-26W11-4300-9-9016	Seventies Stromschienenstähler	weiß matt (RAL 9016) Fronting schwarz, 0 90 x 103 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 13", Bluetooth Casambi	442,02	526,00
MW019581	se-12-01-26W11-7200-4-9005	Seventies Stromschienenstähler	schwarz matt (RAL 9005) Fronting schwarz, 0 90 x 10		

Artikelnr.	Metende	Artikelnr.	Beschreibung	Beschreibung Zusatz	Preis inkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
					EUR	EUR
MW01976	se-21-d1-18W-13-2700-4-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 18 W 2700 K Ra > 95 Spot 13°, DALI		526,21	625,00
MW01974	se-21-d1-18W-13-2700-8-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 18 W 2700 K Ra > 95 Spot 13°, Bluetooth Casambi		526,23	675,00
MW01972	se-21-d1-18W-13-2700-8-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 18 W 2700 K Ra > 95 Spot 13°, Bluetooth Casambi		526,23	675,00
MW01968	se-21-d1-18W-13-3000-2-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 18 W 3000 K Ra > 95 Spot 13°, 1-10 V per Dreipolpotenmeter		526,21	625,00
MW01966	se-21-d1-18W-13-3000-2-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 18 W 3000 K Ra > 95 Spot 13°, 1-10 V per Dreipolpotenmeter		526,21	625,00
MW01692	se-21-d1-18W-13-3000-4-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 18 W 3000 K Ra > 95 Spot 13°, DALI		526,21	625,00
MW01690	se-21-d1-18W-13-3000-4-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 18 W 3000 K Ra > 95 Spot 13°, DALI		526,21	625,00
MW01716	se-21-d1-18W-13-3000-8-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 18 W 3000 K Ra > 95 Spot 13°, Bluetooth Casambi		567,23	675,00
MW01704	se-21-d1-18W-13-3000-8-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 18 W 3000 K Ra > 95 Spot 13°, Bluetooth Casambi		567,23	675,00
MW01970	se-21-d1-18W-13-4000-2-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 18 W 4000 K Ra > 95 Spot 13°, 1-10 V per Dreipolpotenmeter		526,21	625,00
MW01968	se-21-d1-18W-13-4000-2-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 18 W 4000 K Ra > 95 Spot 13°, 1-10 V per Dreipolpotenmeter		526,21	625,00
MW01964	se-21-d1-18W-13-4000-4-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 18 W 4000 K Ra > 95 Spot 13°, DALI		526,21	625,00
MW01962	se-21-d1-18W-13-4000-4-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 18 W 4000 K Ra > 95 Spot 13°, DALI		526,21	625,00
MW01978	se-21-d1-18W-13-4000-8-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 18 W 4000 K Ra > 95 Spot 13°, Bluetooth Casambi		567,23	675,00
MW01706	se-21-d1-18W-13-4000-8-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 18 W 4000 K Ra > 95 Spot 13°, Bluetooth Casambi		567,23	675,00
MW01972	se-21-d1-26W-11-2700-2-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Spot 11°, 1-10 V per Dreipolpotenmeter		526,21	625,00
MW01969	se-21-d1-26W-11-2700-2-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Spot 11°, 1-10 V per Dreipolpotenmeter		526,21	625,00
MW01967	se-21-d1-26W-11-2700-4-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Spot 11°, DALI		526,21	625,00
MW01965	se-21-d1-26W-11-2700-4-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Spot 11°, DALI		526,21	625,00
MW01969	se-21-d1-26W-11-3000-2-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 11°, 1-10 V per Dreipolpotenmeter		526,21	625,00
MW01967	se-21-d1-26W-11-3000-2-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 11°, 1-10 V per Dreipolpotenmeter		526,21	625,00
MW01965	se-21-d1-26W-11-3000-4-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 11°, DALI		526,21	625,00
MW01971	se-21-d1-26W-11-3000-4-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 11°, DALI		526,21	625,00
MW01979	se-21-d1-26W-11-3000-8-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Spot 11°, Bluetooth Casambi		567,23	675,00
MW01975	se-21-d1-26W-11-4000-2-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 11°, 1-10 V per Dreipolpotenmeter		526,21	625,00
MW01963	se-21-d1-26W-11-4000-2-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins silber, Ø 90 x 225 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 11°, 1-10 V per Dreipolpotenmeter		526,21	625,00
MW01969	se-21-d1-26W-11-4000-4-9005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins schwarz, Ø 90 x 225 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 11°, DALI		526,21	625,00
MW01967	se-21-d1-26W-11-4000-4-9016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL			

Artikelnr.	Metzcode	Größenkategorie	Bezeichnung	Preis exkl. (EUR)	Preis inkl. 19 % MwSt. (EUR)
MW20024	se-21-62-17W-52-4000-9-9016	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 17 W 2700 K Ra > 95 Flood 52°, Bluetooth Casambi	507,21	575,00
MW19887	se-21-62-24W-20-2760-2-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 2700 K Ra > 95 Medium 20°, 1-10 V per Drehpotentiometer	525,21	625,00
MW19899	se-21-62-24W-20-2760-2-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 2700 K Ra > 95 Medium 20°, 1-10 V per Drehpotentiometer	525,21	625,00
MW19905	se-21-62-24W-20-2760-4-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 2700 K Ra > 95 Medium 20°, DALI	525,21	625,00
MW19905	se-21-62-24W-20-2760-4-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 2700 K Ra > 95 Medium 20°, DALI	525,21	625,00
MW20001	se-21-62-24W-20-2760-6-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 2700 K Ra > 95 Medium 20°, Phasenabschnitt	525,21	625,00
MW20001	se-21-62-24W-20-2760-6-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 2700 K Ra > 95 Medium 20°, Phasenabschnitt	483,19	575,00
MW20073	se-21-62-24W-20-2760-8-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi	567,23	675,00
MW20073	se-21-62-24W-20-2760-8-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi	483,19	575,00
MW19811	se-21-62-24W-20-3000-2-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, 1-10 V per Drehpotentiometer	525,21	625,00
MW19811	se-21-62-24W-20-3000-2-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, 1-10 V per Drehpotentiometer	525,21	625,00
MW19907	se-21-62-24W-20-3000-2-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, DALI	525,21	625,00
MW19907	se-21-62-24W-20-3000-2-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, DALI	483,19	575,00
MW20027	se-21-62-24W-20-3000-6-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi	567,23	675,00
MW20027	se-21-62-24W-20-3000-6-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi	483,19	575,00
MW19820	se-21-62-24W-20-3000-8-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Medium 20°, 1-10 V per Drehpotentiometer	567,23	675,00
MW19820	se-21-62-24W-20-3000-8-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Medium 20°, 1-10 V per Drehpotentiometer	567,23	675,00
MW19813	se-21-62-24W-20-3000-8-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Medium 20°, DALI	525,21	625,00
MW19813	se-21-62-24W-20-3000-8-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 4000 K Ra > 95 Medium 20°, DALI	483,19	575,00
MW19909	se-21-62-24W-20-3000-8-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi	567,23	675,00
MW19909	se-21-62-24W-20-3000-8-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, Bluetooth Casambi	483,19	575,00
MW19909	se-21-62-24W-20-3000-8-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, DALI	525,21	625,00
MW19909	se-21-62-24W-20-3000-8-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, DALI	483,19	575,00
MW20029	se-21-62-24W-20-3000-9-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, Phasenabschnitt	525,21	625,00
MW20029	se-21-62-24W-20-3000-9-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Medium 20°, Phasenabschnitt	483,19	575,00
MW20029	se-21-62-24W-20-3000-9-8005	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi	567,23	675,00
MW20029	se-21-62-24W-20-3000-9-8016	Seventies Aufbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlins. alufber. Ø 90 x 225 mm, 24 W 3000 K Ra > 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi	483,19	575,00
MW20033	se-21-62-24W-20-4000-6-8016	Seventies Aufbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlins. schwarz, Ø 90 x 225 mm, 24 W 2700 K Ra > 95 Flood 30°, Bluetooth Casambi	567,23	675,00
MW20033	se-21-62-				

[illegible]

Beschreibung (Zusatz)	(EUR)	(EUR)
-----------------------	-------	-------

Artikelnr.	Metzcode	EW-Kategorie	Beschreibung	Preis exkl. (EUR)	Preis inkl. 19 % MwSt. (EUR)
NW025453	se-31-e1-17-4000-9016	Seventies Einbauleuchte	schwarz matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 119 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Spot 17°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025580	se-31-e1-26-2700-9005	Seventies Einbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 119 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Medium 26°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025581	se-31-e1-26-2700-9016	Seventies Einbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 119 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Medium 26°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025586	se-31-e1-28-3000-9005	Seventies Einbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 119 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Medium 26°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025588	se-31-e1-26-3000-9016	Seventies Einbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 119 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Medium 26°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025605	se-31-e1-26-3000-9005	Seventies Einbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 119 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Medium 26°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025644	se-31-e1-26-4000-9016	Seventies Einbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 119 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Medium 26°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025551	se-31-e1-37-2700-9005	Seventies Einbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 119 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Flood 37°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025552	se-31-e1-37-2700-9016	Seventies Einbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 119 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Flood 37°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025557	se-31-e1-37-3000-9005	Seventies Einbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 119 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Flood 37°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025559	se-31-e1-37-3000-9016	Seventies Einbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 119 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Flood 37°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025563	se-31-e1-47-2700-9005	Seventies Einbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 119 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Flood 47°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025564	se-31-e1-47-2700-9016	Seventies Einbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 119 mm, 26 W 2700 K Ra > 95 Flood 47°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025568	se-31-e1-47-3000-9005	Seventies Einbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 119 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Flood 47°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025569	se-31-e1-47-3000-9016	Seventies Einbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 119 mm, 26 W 3000 K Ra > 95 Flood 47°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025565	se-31-e1-47-4000-9005	Seventies Einbauleuchte	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 119 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Flood 47°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025566	se-31-e1-47-4000-9016	Seventies Einbauleuchte	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 119 mm, 26 W 4000 K Ra > 95 Flood 47°, exklusive Belegträger	386,55	460,00
NW025580	se-32-e2-16-2700-44005	Seventies Pendelleuchte mit Einbauleuchten	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. abger. Ø 90 x 185 mm, Pendellänge 2.000 mm, 31 W 2700 K Ra > 95 Spot 16°, DALI	506,72	603,00
NW025581	se-32-e2-16-2700-44016	Seventies Pendelleuchte mit Einbauleuchten	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 185 mm, Pendellänge 2.000 mm, 31 W 2700 K Ra > 95 Spot 16°, DALI	506,72	603,00
NW025610	se-32-e2-16-2700-9005	Seventies Pendelleuchte mit Einbauleuchten	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 185 mm, Pendellänge 2.000 mm, 31 W 2700 K Ra > 95 Spot 16°, Bluetooth Casambi	548,74	653,00
NW025595	se-32-e2-16-2700-9016	Seventies Pendelleuchte mit Einbauleuchten	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 185 mm, Pendellänge 2.000 mm, 31 W 2700 K Ra > 95 Spot 16°, Bluetooth Casambi	548,74	653,00
NW025605	se-32-e2-16-3000-44005	Seventies Pendelleuchte mit Einbauleuchten	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 185 mm, Pendellänge 2.000 mm, 31 W 3000 K Ra > 95 Spot 16°, DALI	506,72	603,00
NW025606	se-32-e2-16-3000-44016	Seventies Pendelleuchte mit Einbauleuchten	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 185 mm, Pendellänge 2.000 mm, 31 W 3000 K Ra > 95 Spot 16°, DALI	506,72	603,00
NW025610	se-32-e2-16-3000-9005	Seventies Pendelleuchte mit Einbauleuchten	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 185 mm, Pendellänge 2.000 mm, 31 W 3000 K Ra > 95 Spot 16°, Bluetooth Casambi	548,74	653,00
NW025609	se-32-e2-16-3000-9016	Seventies Pendelleuchte mit Einbauleuchten	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 185 mm, Pendellänge 2.000 mm, 31 W 3000 K Ra > 95 Spot 16°, Bluetooth Casambi	548,74	653,00
NW025620	se-32-e2-16-4000-44005	Seventies Pendelleuchte mit Einbauleuchten	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 185 mm, Pendellänge 2.000 mm, 31 W 4000 K Ra > 95 Spot 16°, DALI	506,72	603,00
NW025621	se-32-e2-16-4000-44016	Seventies Pendelleuchte mit Einbauleuchten	weiß matt (RAL 9016), Frontlingr. abger. Ø 90 x 185 mm, Pendellänge 2.000 mm, 31 W 4000 K Ra > 95 Spot 16°, DALI	506,72	603,00
NW025625	se-32-e2-16-4000-9005	Seventies Pendelleuchte mit Einbauleuchten	schwarz matt (RAL 9005), Frontlingr. schwarz, Ø 90 x 185 mm, Pendellänge 2.000 mm, 31 W 4000 K Ra > 95 Spot 16°, Bluetooth Casambi	548,74	653,00
NW025626	se-32-e2-16-4000-9016	Seventies Pendelleuchte mit Einbaule			

[illegible]

Artikelnummer	Materialcode	Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
MW02212	ts-st2-1200-2700-1-9005	Teeschzhn Stomochseneneuchte	schwarz matt (RAL 9005) 1200 x 43 x 48 mm, 42 W I 2700 K Ra > 95, schaltbar	402,52	478,00
MW02213	ts-st2-1200-2700-1-9016	Teeschzhn Stomochseneneuchte	weiß matt (RAL 9016) 1200 x 43 x 48 mm, 42 W I 2700 K Ra > 95, schaltbar	402,52	478,00
MW02215	ts-st2-1200-2700-4-9005	Teeschzhn Stomochseneneuchte	schwarz matt (RAL 9005) 1200 x 43 x 48 mm, 42 W I 2700 K Ra > 95, DALI	486,55	579,00
MW02216	ts-st2-1200-2700-4-9016	Teeschzhn Stomochseneneuchte	weiß matt (RAL 9016) 1200 x 43 x 48 mm, 42 W I 2700 K Ra > 95, DALI	486,55	579,00
MW02218	ts-st2-1200-3000-1-9005	Teeschzhn Stomochseneneuchte	schwarz matt (RAL 9005) 1200 x 43 x 48 mm, 42 W I 3000 K Ra > 95, schaltbar	402,52	478,00
MW02219	ts-st2-1200-3000-1-9016	Teeschzhn Stomochseneneuchte	weiß matt (RAL 9016) 1200 x 43 x 48 mm, 42 W I 3000 K Ra > 95, schaltbar	402,52	478,00
MW02220	ts-st2-1200-3000-4-9005	Teeschzhn Stomochseneneuchte	schwarz matt (RAL 9005) 1200 x 43 x 48 mm, 42 W I 3000 K Ra > 95, DALI	486,55	579,00
MW02221	ts-st2-1200-3000-4-9016	Teeschzhn Stomochseneneuchte	weiß matt (RAL 9016) 1200 x 43 x 48 mm, 42 W I 3000 K Ra > 95, DALI	486,55	579,00
MW02217	ts-st2-1200-4000-1-9005	Teeschzhn Stomochseneneuchte	schwarz matt (RAL 9005) 1200 x 43 x 48 mm, 42 W I 4000 K Ra > 95, schaltbar	402,52	478,00
MW02218	ts-st2-1200-4000-1-9016	Teeschzhn Stomochseneneuchte	weiß matt (RAL 9016) 1200 x 43 x 48 mm, 42 W I 4000 K Ra > 95, schaltbar	402,52	478,00
MW02223	ts-st2-1200-4000-4-9005	Teeschzhn Stomochseneneuchte	schwarz matt (RAL 9005) 1200 x 43 x 48 mm, 42 W I 4000 K Ra > 95, DALI	486,55	579,00
MW02224	ts-st2-1200-4000-4-9016	Teeschzhn Stomochseneneuchte	weiß matt (RAL 9016) 1200 x 43 x 48 mm, 42 W I 4000 K Ra > 95, DALI	486,55	579,00
MW02201	ts-st2-200-2700-1-9005	Teeschzhn Stomochseneneuchte	schwarz matt (RAL 9005) 600 x 43 x 48 mm, 21 W I 2700 K Ra > 95, schaltbar	276,47	329,00
MW02202	ts-st2-200-2700-1-9016	Teeschzhn Stomochseneneuchte	weiß matt (RAL 9016) 600 x 43 x 48 mm, 21 W I 2700 K Ra > 95, schaltbar	276,47	329,00
MW02203	ts-st2-200-2700-4-9005	Teeschzhn Stomochseneneuchte	schwarz matt (RAL 9005) 600 x 43 x 48 mm, 21 W I 2700 K Ra > 95, DALI	276,47	329,00
MW02204	ts-st2-200-2700-4-9016	Teeschzhn Stomochseneneuchte	weiß matt (RAL 9016) 600 x 43 x 48 mm, 21 W I 2700 K Ra > 95, DALI	276,47	329,00
MW02205	ts-st2-200-3000-1-9005	Teeschzhn Stomochseneneuchte	schwarz matt (RAL 9005) 600 x 43 x 48 mm, 21 W I 3000 K Ra > 95, schaltbar	276,47	329,00
MW02206	ts-st2-200-3000-1-9016	Teeschzhn Stomochseneneuchte	weiß matt (RAL 9016) 600 x 43 x 48 mm, 21 W I 3000 K Ra > 95, schaltbar	276,47	329,00
MW02207	ts-st2-200-3000-4-9005	Teeschzhn Stomochseneneuchte	schwarz matt (RAL 9005) 600 x 43 x 48 mm, 21 W I 3000 K Ra > 95, DALI	276,47	329,00
MW02208	ts-st2-200-3000-4-9016	Teeschzhn Stomochseneneuchte	weiß matt (RAL 9016) 600 x 43 x 48 mm, 21 W I 3000 K Ra > 95, DALI	276,47	329,00
MW02209	ts-st2-200-4000-1-9005	Teeschzhn Stomochseneneuchte	schwarz matt (RAL 9005) 600 x 43 x 48 mm, 21 W I 4000 K Ra > 95, schaltbar	276,47	329,00
MW02210	ts-st2-200-4000-1-9016	Teeschzhn Stomochseneneuchte	weiß matt (RAL 9016) 600 x 43 x 48 mm, 21 W I 4000 K Ra > 95, schaltbar	276,47	329,00
MW02211	ts-st2-200-4000-4-9005	Teeschzhn Stomochseneneuchte	schwarz matt (RAL 9005) 600 x 43 x 48 mm, 21 W I 4000 K Ra > 95, DALI	276,47	329,00
MW02212	ts-st2-200-4000-4-9016	Teeschzhn Stomochseneneuchte	weiß matt (RAL 9016) 600 x 43 x 48 mm, 21 W I 4000 K Ra > 95, DALI	276,47	329,00
MW021768	w4-ab-1e-as-hc-2700-1-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte Zoom	Leuchtenkonfiguration asymmetrisch, schwarz matt (RAL 9005) 110 x 77 x 123 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Zoom 20° - 50° Phosalan® - abschalt	415,13	494,00
MW021769	w4-ab-1e-as-hc-2700-1-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte Zoom	Leuchtenkonfiguration asymmetrisch, schwarz matt (RAL 9016) 110 x 77 x 123 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Zoom 20° - 50° Phosalan® - abschalt	415,13	494,00
MW021770	w4-ab-1e-as-hc-3000-1-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte Zoom	Leuchtenkonfiguration asymmetrisch, schwarz matt (RAL 9005) 110 x 77 x 123 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Zoom 20° - 50° Phosalan® - abschalt	415,13	494,00
MW021771	w4-ab-1e-as-hc-3000-1-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte Zoom	Leuchtenkonfiguration asymmetrisch, weiß matt (RAL 9016) 110 x 77 x 123 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Zoom 20° - 50° Phosalan® - abschalt	415,13	494,00
MW021772	w4-ab-1e-as-hc-4000-1-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte Zoom	Leuchtenkonfiguration asymmetrisch, schwarz matt (RAL 9005) 110 x 77 x 123 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Zoom 20° - 50° Phosalan® - abschalt	415,13	494,00
MW021773	w4-ab-1e-as-hc-4000-1-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte Zoom	Leuchtenkonfiguration asymmetrisch, weiß matt (RAL 9016) 110 x 77 x 123 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Zoom 20° - 50° Phosalan® - abschalt	415,13	494,0

	Auftragnummer	Methode	Fälligkeitstermin	Beschreibung	Preis exkl.	Preis inkl.
					19 % MwSt.	19 % MwSt.
					(EUR)	(EUR)
MW00425	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00426	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00427	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	394,12	469,00	
MW00428	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	352,10	419,00	
MW00429	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00430	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00431	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00432	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00433	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	394,12	469,00	
MW00434	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	352,10	419,00	
MW00435	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Medium 24°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00436	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Medium 24°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00437	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00438	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00439	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	352,10	419,00	
MW00440	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	352,10	419,00	
MW00441	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00442	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00443	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00444	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00445	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00446	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00447	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00448	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00449	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00450	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00451	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00452	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00453	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00454	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00455	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00456	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00457	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00458	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00459	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00460	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00461	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00462	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00463	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00464	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00465	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00466	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00467	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00468	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00469	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00470	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00471	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00472	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00473	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00474	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00475	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00476	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00477	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00478	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00479	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00480	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00481	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00482	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00483	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00484	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00485	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00486	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00487	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00488	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00489	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00490	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00491	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00492	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00493	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00494	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00495	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00496	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00497	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00498	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00499	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00500	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00501	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00502	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenanschnitt / abschneitten	310,08	369,00	
MW00503	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9005	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 104 x 96 x 91 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00	
MW00504	wid-ab-1e-hc-HC-12-4000-9-9016	Wienberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig			

Artikelnummer	Bezeichnung	Artikelskategorie	Bezeichnung	Preis exkl. 19 % MwSt. (EUR)	Preis inkl. 19 % MwSt. (EUR)
MW00548	w4-ab-1a-bd-HC-12-4000-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/4000 K Ra > 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt	310,08	369,00
MW00549	w4-ab-1a-bd-HC-12-4000-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/4000 K Ra > 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt	310,08	369,00
MW00550	w4-ab-1a-bd-HC-12-4000-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/4000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00
MW00551	w4-ab-1a-bd-HC-12-4000-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/4000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00
MW00543	w4-ab-1a-bd-HC-24-2700-4005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/2700 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	352,10	419,00
MW00462	w4-ab-1a-bd-HC-24-2700-4016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/2700 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	352,10	419,00
MW00543	w4-ab-1a-bd-HC-24-2700-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/2700 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/ abschnitt	310,08	369,00
MW00526	w4-ab-1a-bd-HC-24-2700-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/2700 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/ abschnitt	310,08	369,00
MW00549	w4-ab-1a-bd-HC-24-2700-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/2700 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00
MW00579	w4-ab-1a-bd-HC-24-2700-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/2700 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00
MW00486	w4-ab-1a-bd-HC-24-3000-4005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/3000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	352,10	419,00
MW00465	w4-ab-1a-bd-HC-24-3000-4016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/3000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	352,10	419,00
MW00546	w4-ab-1a-bd-HC-24-3000-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/3000 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/ abschnitt	310,08	369,00
MW00546	w4-ab-1a-bd-HC-24-3000-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/3000 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/ abschnitt	310,08	369,00
MW00563	w4-ab-1a-bd-HC-24-3000-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/3000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00
MW00562	w4-ab-1a-bd-HC-24-3000-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/3000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00
MW00489	w4-ab-1a-bd-HC-24-4000-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/4000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	352,10	419,00
MW00489	w4-ab-1a-bd-HC-24-4000-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/4000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	352,10	419,00
MW00549	w4-ab-1a-bd-HC-24-4000-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/4000 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/ abschnitt	310,08	369,00
MW00549	w4-ab-1a-bd-HC-24-4000-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/4000 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/ abschnitt	310,08	369,00
MW00568	w4-ab-1a-bd-HC-24-4000-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/4000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00
MW00585	w4-ab-1a-bd-HC-24-4000-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/4000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	394,12	469,00
MW00544	w4-ab-1a-bd-HC-38-2700-4005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/2700 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	352,10	419,00
MW00544	w4-ab-1a-bd-HC-38-2700-4016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/2700 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	352,10	419,00
MW00544	w4-ab-1a-bd-HC-38-2700-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/2700 K Ra > 95 Flood 38°, Phasen-/ abschnitt	310,08	369,00
MW00544	w4-ab-1a-bd-HC-38-2700-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/2700 K Ra > 95 Flood 38°, Phasen-/ abschnitt	310,08	369,00
MW00561	w4-ab-1a-bd-HC-38-2700-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 121 x 121 x 96 mm, 1x LED 12,7 W/2700 K Ra > 95		

Artikelnummer	Materialcode	Anforderungen	Bezeichnung	Preis exkl. 19 % MwSt. (EUR)	Preis inkl. 19 % MwSt. (EUR)
MW000643	wst-ab-1x-HC-38-2700-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	weiß mat (RAL 9016), Ø 76 x 69 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Flood 38°, exklusive Betriebsgerät	193,28	230,00
MW000667	wst-ab-1x-HC-38-3000-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	schwarz mat (RAL 9005), Ø 76 x 69 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, exklusive Betriebsgerät	193,28	230,00
MW000646	wst-ab-1x-HC-38-3000-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	weiß mat (RAL 9016), Ø 76 x 69 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Flood 38°, exklusive Betriebsgerät	193,28	230,00
MW000670	wst-ab-1x-HC-38-4000-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	schwarz mat (RAL 9005), Ø 76 x 69 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Flood 38°, exklusive Betriebsgerät	193,28	230,00
MW000649	wst-ab-1x-HC-38-4000-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	weiß mat (RAL 9016), Ø 76 x 69 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Flood 38°, exklusive Betriebsgerät	193,28	230,00
MW000899	wst-ab-10v-12-d2w-2-9005	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	schwarz mat (RAL 9005), 176 x 76 x 100 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, 1-10 V per Drehpotentiometer	387,39	461,00
MW000917	wst-ab-10v-12-d2w-2-9005	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	schwarz mat (RAL 9005) und chrom, 176 x 76 x 100 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, 1-10 V per Drehpotentiometer	406,72	484,00
MW000914	wst-ab-10v-12-d2w-2-9005	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	schwarz mat (RAL 9005) und messing, 176 x 76 x 100 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, 1-10 V per Drehpotentiometer	406,72	484,00
MW000896	wst-ab-10v-12-d2w-2-9016	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	weiß mat (RAL 9016), 176 x 76 x 100 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, 1-10 V per Drehpotentiometer	387,39	461,00
MW000914	wst-ab-10v-12-d2w-2-9016	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	weiß mat (RAL 9016) und chrom, 176 x 76 x 100 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, 1-10 V per Drehpotentiometer	406,72	484,00
MW000914	wst-ab-10v-12-d2w-2-9016	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	weiß mat (RAL 9016) und messing, 176 x 76 x 100 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, 1-10 V per Drehpotentiometer	406,72	484,00
MW000755	wst-ab-10v-12-d2w-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	schwarz mat (RAL 9005), 176 x 76 x 97 mm oval, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	427,73	509,00
MW000755	wst-ab-10v-12-d2w-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	weiß mat (RAL 9016), 176 x 76 x 97 mm oval, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	427,73	509,00
MW000755	wst-ab-10v-12-d2w-9-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	schwarz mat (RAL 9005), 176 x 76 x 97 mm oval, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	427,73	509,00
MW000755	wst-ab-10v-12-d2w-9-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	weiß mat (RAL 9016), 176 x 76 x 97 mm oval, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	427,73	509,00
MW000755	wst-ab-10v-12-d2w-9-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	schwarz mat (RAL 9005), 176 x 76 x 97 mm oval, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	469,75	559,00
MW000755	wst-ab-10v-12-d2w-9-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	weiß mat (RAL 9016), 176 x 76 x 97 mm oval, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	469,75	559,00
MW000851	wst-ab-10v-12-d2w-9-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	schwarz mat (RAL 9005), 176 x 76 x 97 mm oval, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	469,75	559,00
MW000851	wst-ab-10v-12-d2w-9-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	weiß mat (RAL 9016), 176 x 76 x 97 mm oval, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	469,75	559,00
MW000912	wst-ab-10v-12-d2w-2-9005	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	schwarz mat (RAL 9005) und chrom, 176 x 76 x 100 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Medium 24°, 1-10 V per Drehpotentiometer	406,72	484,00
MW000918	wst-ab-10v-12-d2w-2-9005	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	schwarz mat (RAL 9005) und messing, 176 x 76 x 100 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Medium 24°, 1-10 V per Drehpotentiometer	406,72	484,00
MW000918	wst-ab-10v-12-d2w-2-9016	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	weiß mat (RAL 9016), 176 x 76 x 100 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Medium 24°, 1-10 V per Drehpotentiometer	387,39	461,00
MW000909	wst-ab-10v-24-d2w-2-9016	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	weiß mat (RAL 9016) und chrom, 176 x 76 x 100 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Medium 24°, 1-10 V per Drehpotentiometer	406,72	484,00
MW000915	wst-ab-10v-24-d2w-2-9005	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	schwarz mat (RAL 9005) und chrom, 176 x 76 x 100 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Medium 24°, 1-10 V per Drehpotentiometer	406,72	484,00
MW000915	wst-ab-10v-24-d2w-2-9016	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	weiß mat (RAL 9016) und messing, 176 x 76 x 100 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Medium 24°, 1-10 V per Drehpotentiometer	406,72	484,00
MW000915	wst-ab-10v-24-d2w-2-9016	Wittenberg 4.0 Wandleuchte	schwarz mat (RAL 9005), 176 x 76 x 97 mm oval, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Medium 24°, 1-10 V per		

[illegible]

Artikelnummer	Bezeichnung	Materialcode	Stückzahl	Einheit	Preis exkl.	Preis inkl.
					19 % MwSt.	19 % MwSt.
					EUR	EUR
WM001077	wst-ab-1HC-24-3000-79016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	242,02	288,00
WM001110	wst-ab-1HC-24-3000-9-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	326,05	388,00
WM001089	wst-ab-1HC-24-3000-9-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	326,05	388,00
WM000957	wst-ab-1HC-24-4000-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	284,04	338,00
WM000936	wst-ab-1HC-24-4000-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	284,04	338,00
WM001038	wst-ab-1HC-24-4000-7-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	242,02	288,00
WM001020	wst-ab-1HC-24-4000-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	242,02	288,00
WM001113	wst-ab-1HC-24-4000-9-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	326,05	388,00
WM001092	wst-ab-1HC-24-4000-9-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	326,05	388,00
WM000952	wst-ab-1HC-38-7700-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	284,04	338,00
WM000931	wst-ab-1HC-38-7700-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	284,04	338,00
WM001033	wst-ab-1HC-38-7700-7-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	242,02	288,00
WM001015	wst-ab-1HC-38-7700-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	242,02	288,00
WM001108	wst-ab-1HC-38-7700-9-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	326,05	388,00
WM001087	wst-ab-1HC-38-7700-9-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	326,05	388,00
WM000955	wst-ab-1HC-38-7700-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	284,04	338,00
WM000934	wst-ab-1HC-38-7700-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	284,04	338,00
WM001036	wst-ab-1HC-38-7700-7-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	242,02	288,00
WM001018	wst-ab-1HC-38-7700-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	242,02	288,00
WM001111	wst-ab-1HC-38-7700-9-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	326,05	388,00
WM001090	wst-ab-1HC-38-7700-9-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	326,05	388,00
WM000958	wst-ab-1HC-38-7700-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	284,04	338,00
WM000937	wst-ab-1HC-38-7700-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	284,04	338,00
WM001039	wst-ab-1HC-38-7700-7-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	242,02	288,00
WM001021	wst-ab-1HC-38-7700-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	242,02	288,00
WM001114	wst-ab-1HC-38-7700-9-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	326,05	388,00
WM001093	wst-ab-1HC-38-7700-9-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	326,05	388,00
WM002053	wst-ab-2e-fc-2700-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002054	wst-ab-2e-fc-2700-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002055	wst-ab-2e-fc-2700-7-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002056	wst-ab-2e-fc-2700-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002057	wst-ab-2e-fc-2700-9-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002058	wst-ab-2e-fc-2700-9-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002059	wst-ab-2e-fc-3000-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002060	wst-ab-2e-fc-3000-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002061	wst-ab-2e-fc-3000-7-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002062	wst-ab-2e-fc-3000-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002063	wst-ab-2e-fc-3000-9-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002064	wst-ab-2e-fc-3000-9-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002065	wst-ab-2e-fc-4000-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002066	wst-ab-2e-fc-4000-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002067	wst-ab-2e-fc-4000-7-9005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	1	Stück	699,16	832,00
WM002						

Artikelnummer	Materialcode	Artikelkategorie	Beschreibung	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
WM001650	w4-ab-2e-hb-HC-38-3000-4-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 91 mm, 2x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	448,74	534,01
WM001651	w4-ab-2e-hb-HC-38-3000-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 195 x 96 x 91 mm, 2x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	448,74	534,01
WM001711	w4-ab-2e-hb-HC-38-3000-4-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 91 mm, 2x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenans-/abschnitt	448,74	534,01
WM001693	w4-ab-2e-hb-HC-38-3000-7-6016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 195 x 96 x 91 mm, 2x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenans-/abschnitt	448,74	534,01
WM001788	w4-ab-2e-hb-HC-38-3000-4-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 91 mm, 2x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	490,76	584,01
WM001743	w4-ab-2e-hb-HC-38-3000-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 195 x 96 x 91 mm, 2x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	490,76	584,01
WM001654	w4-ab-2e-hb-HC-38-4000-4-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 91 mm, 2x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	448,74	534,01
WM001633	w4-ab-2e-hb-HC-38-4000-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 195 x 96 x 91 mm, 2x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	448,74	534,01
WM001774	w4-ab-2e-hb-HC-38-4000-4-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 91 mm, 2x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenans-/abschnitt	448,74	534,01
WM001698	w4-ab-2e-hb-HC-38-4000-7-6016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 195 x 96 x 91 mm, 2x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasenans-/abschnitt	448,74	534,01
WM001771	w4-ab-2e-hb-HC-38-4000-4-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 91 mm, 2x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	490,76	584,01
WM001756	w4-ab-2e-hb-HC-38-4000-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	Gehäuse halbbündig, weiß matt (RAL 9016), 195 x 96 x 91 mm, 2x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	490,76	584,01
WM001427	w4-ab-2e-HC-12-2700-4-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9005), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	448,74	534,01
WM001409	w4-ab-2e-HC-12-2700-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9016), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	448,74	534,01
WM001428	w4-ab-2e-HC-12-2700-7-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9005), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Spot 12°, Phasenans-/abschnitt	448,74	534,01
WM001481	w4-ab-2e-HC-12-2700-7-6016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9016), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Spot 12°, Phasenans-/abschnitt	448,74	534,01
WM001571	w4-ab-2e-HC-12-2700-4-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9005), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	490,76	584,01
WM001553	w4-ab-2e-HC-12-2700-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9016), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	490,76	584,01
WM001430	w4-ab-2e-HC-12-3000-4-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9005), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	448,74	534,01
WM001431	w4-ab-2e-HC-12-3000-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9016), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	448,74	534,01
WM001450	w4-ab-2e-HC-12-3000-7-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9005), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Phasenans-/abschnitt	448,74	534,01
WM001484	w4-ab-2e-HC-12-3000-7-6016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9016), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Phasenans-/abschnitt	448,74	534,01
WM001574	w4-ab-2e-HC-12-3000-4-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9005), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	490,76	584,01
WM001554	w4-ab-2e-HC-12-3000-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9016), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	490,76	584,01
WM001433	w4-ab-2e-HC-12-4000-4-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9005), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	448,74	534,01
WM001414	w4-ab-2e-HC-12-4000-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9016), 183 x 77 x 94 mm, 2x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	448,74	534,01
WM001505	w4-ab-2e-HC-12-4000-7-8005	Wittenberg 4.0 Aufbauleuchte	scheit matt (RAL 9005), 183 x 77 x 94 mm		

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis exkl.	Preis inkl. 19 % MwSt.
NW001494	wst-ab-2x4-hc-24-2700-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001923	wst-ab-2x4-hc-24-2700-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001924	wst-ab-2x4-hc-24-2700-9-9005	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 2700 K Ra >= 95 Medium 24", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001925	wst-ab-2x4-hc-24-2700-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 2700 K Ra >= 95 Medium 24", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001890	wst-ab-2x4-hc-24-3000-4-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	448,74	536,01
NW001890	wst-ab-2x4-hc-24-3000-4-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Medium 24", Phasenan-/abschnitt	448,74	536,01
NW001890	wst-ab-2x4-hc-24-3000-7-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	406,73	484,01
NW001890	wst-ab-2x4-hc-24-3000-7-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Medium 24", Phasenan-/abschnitt	406,73	484,01
NW001890	wst-ab-2x4-hc-24-3000-7-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	448,74	536,01
NW001890	wst-ab-2x4-hc-24-3000-7-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Medium 24", Phasenan-/abschnitt	448,74	536,01
NW001947	wst-ab-2x4-hc-24-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001947	wst-ab-2x4-hc-24-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Medium 24", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001926	wst-ab-2x4-hc-24-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001926	wst-ab-2x4-hc-24-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Medium 24", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001926	wst-ab-2x4-hc-24-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001926	wst-ab-2x4-hc-24-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Medium 24", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001892	wst-ab-2x4-hc-24-4000-4-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	448,74	536,01
NW001892	wst-ab-2x4-hc-24-4000-4-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 4000 K Ra >= 95 Medium 24", DALI	448,74	536,01
NW001893	wst-ab-2x4-hc-24-4000-7-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	406,73	484,01
NW001893	wst-ab-2x4-hc-24-4000-7-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 4000 K Ra >= 95 Medium 24", Phasenan-/abschnitt	406,73	484,01
NW001893	wst-ab-2x4-hc-24-4000-7-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	448,74	536,01
NW001893	wst-ab-2x4-hc-24-4000-7-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 4000 K Ra >= 95 Medium 24", Phasenan-/abschnitt	448,74	536,01
NW001950	wst-ab-2x4-hc-24-4000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001950	wst-ab-2x4-hc-24-4000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 4000 K Ra >= 95 Medium 24", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001929	wst-ab-2x4-hc-24-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001929	wst-ab-2x4-hc-24-4000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 4000 K Ra >= 95 Medium 24", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001929	wst-ab-2x4-hc-24-4000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001929	wst-ab-2x4-hc-24-4000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 4000 K Ra >= 95 Medium 24", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-2700-4-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	448,74	536,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-2700-4-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 2700 K Ra >= 95 Flood 38", DALI	448,74	536,01
NW001898	wst-ab-2x4-hc-38-2700-7-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	406,73	484,01
NW001898	wst-ab-2x4-hc-38-2700-7-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 2700 K Ra >= 95 Flood 38", Phasenan-/abschnitt	406,73	484,01
NW001898	wst-ab-2x4-hc-38-2700-7-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	448,74	536,01
NW001898	wst-ab-2x4-hc-38-2700-7-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 2700 K Ra >= 95 Flood 38", Phasenan-/abschnitt	448,74	536,01
NW001945	wst-ab-2x4-hc-38-2700-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001945	wst-ab-2x4-hc-38-2700-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 2700 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001924	wst-ab-2x4-hc-38-3000-4-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	448,74	536,01
NW001924	wst-ab-2x4-hc-38-3000-4-9005	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", DALI	448,74	536,01
NW001890	wst-ab-2x4-hc-38-3000-4-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	448,74	536,01
NW001890	wst-ab-2x4-hc-38-3000-4-9016	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Phasenan-/abschnitt	448,74	536,01
NW001890	wst-ab-2x4-hc-38-3000-7-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	406,73	484,01
NW001890	wst-ab-2x4-hc-38-3000-7-9005	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Phasenan-/abschnitt	406,73	484,01
NW001890	wst-ab-2x4-hc-38-3000-7-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	448,74	536,01
NW001890	wst-ab-2x4-hc-38-3000-7-9016	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	448,74	536,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9016	Gehäuse kopfbündig, weiß matt (RAL 9016), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38", Bluetooth Casambi	490,76	596,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Aufbauleuchte	480,76	584,01
NW001897	wst-ab-2x4-hc-38-3000-9-9005	Gehäuse kopfbündig, schwarz matt (RAL 9005), 221 x 121 x 98 mm, 2x LED		

Beschreibung (Zusatz)	(EUR)	(EUR)
-----------------------	-------	-------

Beschreibung (Zusatz)	(EUR)	(EUR)
-----------------------	-------	-------

Artikelnummer	Matchcode	Vollständige	Bezeichnung	Preis inkl. 19% MWST.	Preis inkl. 19% MWST. EUR
WMVO3575	wst-ab-4qHC-12-2700-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt	791,43	799,00
WMVO3583	wst-ab-4qHC-12-2700-6-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	756,48	899,00
WMVO3592	wst-ab-4qHC-12-2700-6-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	756,48	899,00
WMVO3518	wst-ab-4qHC-12-3000-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	713,45	849,00
WMVO3539	wst-ab-4qHC-12-3000-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	713,45	849,00
WMVO3599	wst-ab-4qHC-12-3000-7-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt	713,45	849,00
WMVO3581	wst-ab-4qHC-12-3000-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt	713,45	849,00
WMVO3595	wst-ab-4qHC-12-3000-6-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	756,48	899,00
WMVO3596	wst-ab-4qHC-12-3000-6-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	756,48	899,00
WMVO3521	wst-ab-4qHC-12-4000-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	713,45	849,00
WMVO3602	wst-ab-4qHC-12-4000-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	713,45	849,00
WMVO3584	wst-ab-4qHC-12-4000-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt	713,45	849,00
WMVO3599	wst-ab-4qHC-12-4000-6-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	756,48	899,00
WMVO3618	wst-ab-4qHC-12-4000-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt	713,45	849,00
WMVO3599	wst-ab-4qHC-12-4000-6-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	756,48	899,00
WMVO3618	wst-ab-4qHC-12-4000-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Phasen-/ abschnitt	713,45	849,00
WMVO3537	wst-ab-4qHC-24-2700-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	713,45	849,00
WMVO3516	wst-ab-4qHC-24-2700-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	713,45	849,00
WMVO3597	wst-ab-4qHC-24-2700-7-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/ abschnitt	713,45	849,00
WMVO3579	wst-ab-4qHC-24-2700-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/ abschnitt	713,45	849,00
WMVO3594	wst-ab-4qHC-24-2700-6-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	756,48	899,00
WMVO3613	wst-ab-4qHC-24-2700-6-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	756,48	899,00
WMVO3540	wst-ab-4qHC-24-3000-4-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	713,45	849,00
WMVO3519	wst-ab-4qHC-24-3000-4-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	713,45	849,00
WMVO3600	wst-ab-4qHC-24-3000-7-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/ abschnitt	713,45	849,00
WMVO3582	wst-ab-4qHC-24-3000-7-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/ abschnitt	713,45	849,00
WMVO3597	wst-ab-4qHC-24-3000-6-9005	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	schwarz matt (RAL 9005), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	756,48	899,00
WMVO3636	wst-ab-4qHC-24-3000-9-9016	Wittenberg 4.0 Aufbaukategorie	weß matt (RAL 9016), 183 x 183 x 98 mm, 4x LED 12,7		

Artikelnummer	Maßcode	Artikelkategorie	Beschreibung	Beschreibung (Zusatz)	Preis inkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt. (EUR)
WM05530	w4-be-1e-24-42w-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Medium 24 DALI		378,15	450,00
WM05532	w4-be-1e-24-42w-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Medium 24 Bluetooth Casambi		421,77	500,00
WM05534	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12 DALI		331,09	400,00
WM05536	w4-be-1e-12-2700-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05538	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Flood 38 DALI		378,15	450,00
WM05540	w4-be-1e-12-2700-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Flood 38 Bluetooth Casambi		421,77	500,00
WM05542	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED dimmbar 12,0 W 1800 - 3000 K Ra > 95 Flood 38 Bluetooth Casambi		421,77	500,00
WM05544	w4-be-1e-12-2700-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 DALI		331,09	394,00
WM05546	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Phasen-/ abschnitt		331,09	394,00
WM05548	w4-be-1e-12-2700-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05550	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05552	w4-be-1e-12-2700-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05554	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05556	w4-be-1e-12-2700-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05558	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05560	w4-be-1e-12-2700-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05562	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05564	w4-be-1e-12-2700-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05566	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05568	w4-be-1e-12-2700-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05570	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05572	w4-be-1e-12-2700-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05574	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05576	w4-be-1e-12-2700-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05578	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05580	w4-be-1e-12-2700-9005	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9005), 146 x 146 x 73,79 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Spot 12 Bluetooth Casambi		378,15	450,00
WM05582	w4-be-1e-12-2700-49016	Wittenberg 4.0 Betonenbaufläche	schwarz matt (RAL 9016), 146 x 146 x 73,7			

Beschreibung (Zusatz)	(EUR)	(EUR)
-----------------------	-------	-------

Artikelnummer	Maßcode	Artikelbezeichnung	Beschreibung	Beschreibung (Zusatz)	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
MM005887	wf-bz-2e-HC-38-2700-74016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, weiß matt (RAL 9016), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 2000 K Ra >= 95 Flood 38° Phosphen / abschnitt		406,73	484,01
MM005892	wf-bz-2e-HC-38-2700-84005	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, schwarz matt (RAL 9005), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 2000 K Ra >= 95 Flood 38° Blutlook Casambi		496,78	584,01
MM006041	wf-bz-2e-HC-38-2700-84016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, weiß matt (RAL 9016), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 2000 K Ra >= 95 Flood 38° Blutlook Casambi		496,78	584,01
MM005848	wf-bz-2e-HC-38-3000-40005	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, schwarz matt (RAL 9005), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 3000 K Ra >= 95 Flood 38° DALI		448,74	534,01
MM005927	wf-bz-2e-HC-38-3000-40016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, weiß matt (RAL 9016), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 3000 K Ra >= 95 Flood 38° DALI		448,74	534,01
MM005928	wf-bz-2e-HC-38-3000-74005	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, schwarz matt (RAL 9005), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 3000 K Ra >= 95 Flood 38° Phosphen / abschnitt		448,74	534,01
MM005990	wf-bz-2e-HC-38-3000-74016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, weiß matt (RAL 9016), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 3000 K Ra >= 95 Flood 38° Phosphen / abschnitt		448,74	534,01
MM005895	wf-bz-2e-HC-38-3000-94005	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, schwarz matt (RAL 9005), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 3000 K Ra >= 95 Flood 38° Blutlook Casambi		496,78	584,01
MM005949	wf-bz-2e-HC-38-3000-94016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, weiß matt (RAL 9016), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 3000 K Ra >= 95 Flood 38° Blutlook Casambi		496,78	584,01
MM005951	wf-bz-2e-HC-38-4000-40005	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, schwarz matt (RAL 9005), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 4000 K Ra >= 95 Flood 38° DALI		448,74	534,01
MM005950	wf-bz-2e-HC-38-4000-40016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, weiß matt (RAL 9016), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 4000 K Ra >= 95 Flood 38° DALI		448,74	534,01
MM005952	wf-bz-2e-HC-38-4000-74005	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, schwarz matt (RAL 9005), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 4000 K Ra >= 95 Flood 38° Phosphen / abschnitt		448,74	534,01
MM005993	wf-bz-2e-HC-38-4000-74016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, weiß matt (RAL 9016), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 4000 K Ra >= 95 Flood 38° Phosphen / abschnitt		448,74	534,01
MM006068	wf-bz-2e-HC-38-4000-94005	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, schwarz matt (RAL 9005), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 4000 K Ra >= 95 Flood 38° Blutlook Casambi		496,78	584,01
MM006069	wf-bz-2e-HC-38-4000-94016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, weiß matt (RAL 9016), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 4000 K Ra >= 95 Flood 38° Blutlook Casambi		496,78	584,01
MM006071	wf-bz-2e-HC-38-4000-94016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte	deckenbodig, weiß matt (RAL 9016), 226 x 126 x 99-105 mm, 2x LED 12 V 7W 4000 K Ra >= 95 Flood 38° Blutlook Casambi		496,78	584,01
MM002200	wf-bz-2e-nb-hc-72700-00005	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte "paket" Zoom	schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 136 mm, 2x LED 12 V 7W 2000 K Ra >= 95 Zoom 20° -50° Leuchtkörper getrennt schalt- & dimmbar, schwarzes Textilkabel mit Fulltouchschalter, inklusive Wabenstraster		812,61	967,00
MM002201	wf-bz-2e-nb-hc-72700-00016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte "paket" Zoom	schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 136 mm, 2x LED 12 V 7W 2000 K Ra >= 95 Zoom 20° -50° Leuchtkörper getrennt schalt- & dimmbar, schwarzes Textilkabel mit Fulltouchschalter, inklusive Wabenstraster		812,61	967,00
MM002032	wf-bz-2e-nb-hc-72700-00016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte "paket" Zoom	schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 136 mm, 2x LED 12 V 7W 2000 K Ra >= 95 Zoom 20° -50° Leuchtkörper getrennt schalt- & dimmbar, schwarzes Textilkabel mit Fulltouchschalter, inklusive Wabenstraster		812,61	967,00
MM002032	wf-bz-2e-nb-hc-72700-00016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte "paket" Zoom	schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 136 mm, 2x LED 12 V 7W 2000 K Ra >= 95 Zoom 20° -50° Leuchtkörper getrennt schalt- & dimmbar, schwarzes Textilkabel mit Fulltouchschalter, inklusive Wabenstraster		812,61	967,00
MM002032	wf-bz-2e-nb-hc-72700-00016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte "paket" Zoom	schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 136 mm, 2x LED 12 V 7W 2000 K Ra >= 95 Zoom 20° -50° Leuchtkörper getrennt schalt- & dimmbar, schwarzes Textilkabel mit Fulltouchschalter, inklusive Wabenstraster		812,61	967,00
MM002032	wf-bz-2e-nb-hc-72700-00016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte "paket" Zoom	schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 136 mm, 2x LED 12 V 7W 2000 K Ra >= 95 Zoom 20° -50° Leuchtkörper getrennt schalt- & dimmbar, schwarzes Textilkabel mit Fulltouchschalter, inklusive Wabenstraster		812,61	967,00
MM002032	wf-bz-2e-nb-hc-72700-00016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte "paket" Zoom	schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 136 mm, 2x LED 12 V 7W 2000 K Ra >= 95 Zoom 20° -50° Leuchtkörper getrennt schalt- & dimmbar, schwarzes Textilkabel mit Fulltouchschalter, inklusive Wabenstraster		812,61	967,00
MM002032	wf-bz-2e-nb-hc-72700-00016	Wittenberg 4.0 Bodenleuchte "paket" Zoom	schwarz matt (RAL 9005), 195 x 96 x 136 mm, 2x LED 12 V 7W 2000 K Ra >= 95 Zoom 20° -50° Leuchtkörper getrennt schalt- & dimmbar, schwarzes Textilkabel mit Fulltouchschalter, inklusive Wabenstraster		8	

Artikelnummer	Maischcode	Anriffsategorie	Beschreibung	Preis exkl.	Preis inkl. 19 % MwSt.
WM004127	w4-e-1e-dc-HC-38-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte randlos zum Einputzen	dckenbüding, weßl matf RAL 90016, 123 x 123 x 62 mm, 1x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Flood 38°, exklusive Beteteilsgerit	251,84	276,00
WM004151	w4-e-1e-hc-HC-38-4000-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte randlos zum Einputzen	dckenbüding, schwärz matf RAL 9005, 123 x 123 x 62 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra >= 95 Flood 38°, exklusive Beteteilsgerit	231,84	256,00
w4-e-1e-fdcb-HC-38-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte randlos zum Einputzen	dckenbüding, weßl matf RAL 90016, 123 x 123 x 62 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra >= 95 Flood 38°, exklusive Beteteilsgerit	251,84	276,00	
WM021876	w4-e-1e-fe-zw-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwärz matf RAL 9005, 114 x 114 x 97 mm, 1x LED dcmöwm 12.0 W 1800 - 3000 K Ra >= 95 Zoom 20° - 50°, exklusive Beteteilsgerit	335,29	399,00
WM021872	w4-e-1e-fe-zw-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 97 mm, 1x LED dcmöwm 12.0 W 1800 - 3000 K Ra >= 95 Zoom 20° - 50°, exklusive Beteteilsgerit	335,29	399,00
w4-e-1e-fe-hc-Z700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwärz matf RAL 9005, 114 x 114 x 97 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Zoom 20° - 50°, exklusive Beteteilsgerit	335,29	399,00	
w4-e-1e-fe-hc-Z700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 97 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Zoom 20° - 50°, exklusive Beteteilsgerit	335,29	399,00	
WM021869	w4-e-1e-fe-hc-Z700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 97 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Zoom 20° - 50°, exklusive Beteteilsgerit	288,24	343,00
WM021874	w4-e-1e-fe-hc-3000-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 97 mm, 1x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Zoom 20° - 50°, exklusive Beteteilsgerit	288,24	343,00
w4-e-1e-fe-hc-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 97 mm, 1x LED 12 V 3000 K Ra >= 95 Zoom 20° - 50°, exklusive Beteteilsgerit	288,24	343,00	
WM021875	w4-e-1e-fe-hc-4000-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwärz matf RAL 9005, 114 x 114 x 97 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra >= 95 Zoom 20° - 50°, exklusive Beteteilsgerit	288,24	343,00
w4-e-1e-fe-hc-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 97 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra >= 95 Zoom 20° - 50°, exklusive Beteteilsgerit	288,24	343,00	
WM021876	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwärz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021877	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021878	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021879	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021880	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021881	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021882	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021883	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021884	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021885	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021886	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021887	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021888	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021889	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021890	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021891	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021892	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021893	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021894	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021895	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021896	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021897	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021898	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021899	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021900	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021901	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021902	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021903	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021904	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021905	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021906	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021907	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021908	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021909	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021910	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021911	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021912	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021913	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021914	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021915	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021916	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021917	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021918	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021919	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021920	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021921	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021922	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021923	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021924	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021925	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021926	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021927	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021928	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021929	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021930	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021931	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021932	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021933	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021934	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021935	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021936	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021937	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021938	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021939	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021940	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021941	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021942	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021943	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021944	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021945	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021946	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021947	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021948	w4-e-1e-hc-12-700-9005	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	schwarz matf RAL 9005, 114 x 114 x 68 mm, 1x LED 12 V 700 K Ra >= 95 Spot 12°, exklusive Beteteilsgerit	163,03	194,00
WM021949	w4-e-1e-hc-12-700-9016	Wienberg 4.0 Einbauleuchte Zoom	weiß matf RAL 9016, 114 x 114 x 68 mm,		

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
		19 % MwSt.	19 % MwSt.
		(EUR)	(EUR)
MW01750	w4-eb-1-rd-wf-HC-zw-9016	133,81	159,20
MW02434	w4-eb-1-trap-12-zw-9005-me	221,01	263,80
MW02435	w4-eb-1-trap-12-zw-9016-me	221,01	263,80
MW04677	w4-eb-1-trap-12-zw-9005-me	240,34	286,00
MW04678	w4-eb-1-trap-12-zw-9016-me	221,01	263,80
MW04679	w4-eb-1-trap-12-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04680	w4-eb-1-trap-12-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04531	w4-eb-1-trap-24-zw-9005-me	221,01	263,80
MW04532	w4-eb-1-trap-24-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04678	w4-eb-1-trap-24-zw-9005-me	240,34	286,00
MW04510	w4-eb-1-trap-24-zw-9016-me	221,01	263,80
MW04511	w4-eb-1-trap-24-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04678	w4-eb-1-trap-24-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04532	w4-eb-1-trap-38-zw-9005-me	221,01	263,80
MW04533	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04678	w4-eb-1-trap-38-zw-9005-me	240,34	286,00
MW04511	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	221,01	263,80
MW04512	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04678	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04680	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04681	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04682	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04683	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04684	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04685	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04686	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04687	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04688	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04689	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04690	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04691	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04692	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04693	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04694	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04695	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04696	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04697	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04698	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04699	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04700	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04701	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04702	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04703	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04704	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04705	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04706	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04707	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04708	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04709	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04710	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04711	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04712	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04713	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04714	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04715	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04716	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04717	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04718	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04719	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04720	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04721	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04722	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04723	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04724	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04725	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04726	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,34	286,00
MW04727	w4-eb-1-trap-38-zw-9016-me	240,3	

Auftragsnummer	Methode	Anfallssituation	Bearbeitung	Berechnung (zusatzl.)	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
					EUR	EUR
WM02191	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte Zoom	schwarz matt (RAL 9016), Ø 78 x 103 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Zoom 20° - 50°, exklusive Betriebsgerät		282,18	332,00
WM02473	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 76 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Spot 12°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02474	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Spot 12°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02475	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 76 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Spot 12°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02476	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Spot 12°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02477	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Spot 12°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02478	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Spot 12°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02479	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Medium 24°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02480	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Medium 24°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02481	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Medium 24°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02482	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Medium 24°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02483	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Medium 24°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02484	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Medium 24°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02485	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02486	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02487	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02488	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02489	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02490	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02491	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02492	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02493	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02494	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02495	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02496	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02497	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02498	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02499	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02500	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02501	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02502	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02503	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02504	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02505	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02506	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02507	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02508	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02509	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02510	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02511	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02512	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02513	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02514	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02515	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02516	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02517	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02518	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02519	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02520	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02521	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02522	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02523	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02524	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02525	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02526	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02527	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02528	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02529	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02530	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02531	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02532	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02533	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02534	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02535	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02536	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02537	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02538	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02539	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02540	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02541	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02542	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02543	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02544	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02545	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02546	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02547	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02548	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02549	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02550	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02551	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02552	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02553	w4-eb-1r-HC-12-3000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02554	w4-eb-1r-HC-12-3000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 3000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02555	w4-eb-1r-HC-12-4000-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02556	w4-eb-1r-HC-12-4000-KI	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	weiß matt (RAL 9016), Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 4000 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02557	w4-eb-1r-HC-12-2700-9016	Wienberg 4.0 Einbaueuchte	schwarz matt (RAL 9005) Ø 78 x 74 mm, 1x LED 12,7 W / 2700 K Ra > 95 Floor 38°, exklusive Betriebsgerät		144,54	172,00
WM02558	w4-eb-1r-HC-12-2700-KI	Wienberg 4.0				

[illegible]

Auftragsnummer	Maischcode	Anfallsspeicher	Beschreibung	Preis inkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt. [EUR]
NW019139	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019140	w4-pf-ab-HC-24-2700-4-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 150 mm, 1x LED 12 V / 2700 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	322,69	384,00
NW019141	w4-pf-ab-HC-24-2700-4-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 150 mm, 1x LED 12 V / 2700 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	322,69	384,00
NW019142	w4-pf-ab-HC-24-2700-7-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/anschnitt	280,67	334,00
NW019143	w4-pf-ab-HC-24-2700-7-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 2700 K Ra > 95 Flood 38°, Phasen-/anschnitt	280,67	334,00
NW019144	w4-pf-ab-HC-24-2700-9-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019145	w4-pf-ab-HC-24-2700-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019146	w4-pf-ab-HC-24-3000-4-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 150 mm, 1x LED 12 V / 3000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	322,69	384,00
NW019147	w4-pf-ab-HC-24-3000-4-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 150 mm, 1x LED 12 V / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	322,69	384,00
NW019148	w4-pf-ab-HC-24-3000-7-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 3000 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/anschnitt	280,67	334,00
NW019149	w4-pf-ab-HC-24-3000-7-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasen-/anschnitt	280,67	334,00
NW019150	w4-pf-ab-HC-24-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 3000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019151	w4-pf-ab-HC-24-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 3000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019152	w4-pf-ab-HC-24-4000-4-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 150 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	322,69	384,00
NW019153	w4-pf-ab-HC-24-4000-4-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 150 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	322,69	384,00
NW019154	w4-pf-ab-HC-24-4000-7-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Medium 24°, Phasen-/anschnitt	280,67	334,00
NW019155	w4-pf-ab-HC-24-4000-7-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasen-/anschnitt	280,67	334,00
NW019156	w4-pf-ab-HC-24-4000-9-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019157	w4-pf-ab-HC-24-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Aufbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019158	w4-pf-ab-HC-38-2700-4-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 150 mm, 1x LED 12 V / 2700 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	322,69	384,00
NW019159	w4-pf-ab-HC-38-2700-4-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 150 mm, 1x LED 12 V / 2700 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	322,69	384,00
NW019160	w4-pf-ab-HC-38-2700-7-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 2700 K Ra > 95 Flood 38°, Phasen-/anschnitt	280,67	334,00
NW019161	w4-pf-ab-HC-38-2700-7-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 2700 K Ra > 95 Flood 38°, Phasen-/anschnitt	280,67	334,00
NW019162	w4-pf-ab-HC-38-2700-9-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 2700 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019163	w4-pf-ab-HC-38-2700-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 2700 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019164	w4-pf-ab-HC-38-3000-4-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 150 mm, 1x LED 12 V / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	322,69	384,00
NW019165	w4-pf-ab-HC-38-3000-4-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 150 mm, 1x LED 12 V / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	322,69	384,00
NW019166	w4-pf-ab-HC-38-3000-7-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasen-/anschnitt	280,67	334,00
NW019167	w4-pf-ab-HC-38-3000-7-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasen-/anschnitt	280,67	334,00
NW019168	w4-pf-ab-HC-38-3000-9-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019169	w4-pf-ab-HC-38-3000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 3000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019170	w4-pf-ab-HC-38-4000-4-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 150 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	322,69	384,00
NW019171	w4-pf-ab-HC-38-4000-4-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 150 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, DALI	322,69	384,00
NW019172	w4-pf-ab-HC-38-4000-7-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasen-/anschnitt	280,67	334,00
NW019173	w4-pf-ab-HC-38-4000-7-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Phasen-/anschnitt	280,67	334,00
NW019174	w4-pf-ab-HC-38-4000-9-9005	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	scheuz matl (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019175	w4-pf-ab-HC-38-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019176	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019177	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019178	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019179	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019180	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019181	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019182	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019183	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019184	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019185	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019186	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019187	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019188	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019189	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019190	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019191	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019192	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019193	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019194	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019195	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019196	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019197	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019198	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019199	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019200	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019201	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019202	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019203	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019204	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019205	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019206	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019207	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019208	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019209	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019210	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019211	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019212	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019213	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019214	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019215	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019216	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einbaubaschchen	weill matl (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamlänge 2 100 mm, 1x LED 12 V / 4000 K Ra > 95 Flood 38°, Bluetooth Casambi	384,71	434,00
NW019217	w4-pf-ab-HC-12-4000-9-9016	Wittenberg 4,0 Pendelleuchte mit Einba			

Artikelnrnummer	Materialcode	Artikelkategorie	Beschreibung	Preis exkl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
				(EUR)	(EUR)
WM017646	w4-p11-eh-HC-12-3000-4-0016	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	weil mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.169 mm, 1x LED 12 V 3000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	348,74	415,00
WM017780	w4-p11-eh-HC-12-3000-7-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Phosoran-/ abschnitt	306,73	365,00
WM017781	w4-p11-eh-HC-12-3000-7-0016	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Phosoran-/ abschnitt	348,74	415,00
WM017786	w4-p11-eh-HC-12-3000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017788	w4-p11-eh-HC-12-3000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017789	w4-p11-eh-HC-12-4000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.169 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	348,74	415,00
WM017532	w4-p11-eh-HC-12-4000-4-0016	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.169 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	348,74	415,00
WM017653	w4-p11-eh-HC-12-4000-7-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Phosoran-/ abschnitt	306,73	365,00
WM017780	w4-p11-eh-HC-12-4000-7-0016	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Phosoran-/ abschnitt	348,74	415,00
WM017789	w4-p11-eh-HC-12-4000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017788	w4-p11-eh-HC-12-4000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017780	w4-p11-eh-HC-24-2700-4-0016	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.169 mm, 1x LED 12 V 2700 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	348,74	415,00
WM017788	w4-p11-eh-HC-24-2700-4-0016	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Phosoran-/ abschnitt	306,73	365,00
WM017789	w4-p11-eh-HC-24-2700-7-0016	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Phosoran-/ abschnitt	348,74	415,00
WM017786	w4-p11-eh-HC-24-2700-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017788	w4-p11-eh-HC-24-2700-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017653	w4-p11-eh-HC-24-4000-4-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.169 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	348,74	415,00
WM017653	w4-p11-eh-HC-24-4000-4-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.169 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	348,74	415,00
WM017786	w4-p11-eh-HC-24-4000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017788	w4-p11-eh-HC-24-4000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017653	w4-p11-eh-HC-24-4000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017786	w4-p11-eh-HC-24-4000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017653	w4-p11-eh-HC-24-4000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017786	w4-p11-eh-HC-24-4000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9016), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017653	w4-p11-eh-HC-24-4000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL 9005), Ø 78 x 143 mm, Gesamtlänge 2.172 mm, 1x LED 12 V 4000 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	390,76	465,00
WM017786	w4-p11-eh-HC-24-4000-9-0005	Witenberg 4.0 Pendelleuchte für Stomorne	schwarz mat (RAL		

[illegible]

Artikelnr.	Matr.-code	Einheit	Bezeichnung	Preis excl. 19 % MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
				(EUR)	(EUR)
MM098801	wst-4r2c-HC-12-3000-9-0016	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	276,47	329,00
MM098805	wst-4r2c-HC-12-4000-1-0016	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, schaltbar	182,44	229,00
MM098806	wst-4r2c-HC-12-4000-1-0016	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, schaltbar, inkl. vollintegriertem Adapter schwarz	274,79	329,00
MM098807	wst-4r2c-HC-12-4000-1-0016	Witenberg 40 Stommschenienstahler	weiß matl (RAL 9016), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, schaltbar	182,44	229,00
MM020981	wst-4r2c-HC-12-4000-1-0016-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	weiß matl (RAL 9016), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, schaltbar, inkl. vollintegriertem Adapter weiß	274,79	327,00
MM098804	wst-4r2c-HC-12-4000-1-0016	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	274,79	327,00
MM020170	wst-4r2c-HC-12-4000-4-0005-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI, inkl. vollintegriertem Adapter schwarz	316,81	377,00
MM020171	wst-4r2c-HC-12-4000-4-0016	Witenberg 40 Stommschenienstahler	weiß matl (RAL 9016), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI	234,46	279,00
MM021103	wst-4r2c-HC-12-4000-4-0016-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	weiß matl (RAL 9016), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, DALI, inkl. vollintegriertem Adapter weiß	316,81	377,00
MM098805	wst-4r2c-HC-12-4000-5-0005-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	276,47	329,00
MM098804	wst-4r2c-HC-12-4000-9-0016	Witenberg 40 Stommschenienstahler	weiß matl (RAL 9016), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 4000 K Ra > 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi	176,47	229,00
MM020170	wst-4r2c-HC-12-4000-1-0005	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 12700 K Ra > 95 Medium 24°, schaltbar	182,44	229,00
MM020985	wst-4r2c-HC-24-2700-1-0005-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, schaltbar, inkl. vollintegriertem Adapter schwarz	274,79	327,00
MM020682	wst-4r2c-HC-24-2700-1-0016-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	weiß matl (RAL 9016), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, schaltbar	182,44	229,00
MM021279	wst-4r2c-HC-24-2700-1-0016-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	weiß matl (RAL 9016), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, schaltbar, inkl. vollintegriertem Adapter weiß	274,79	327,00
MM020687	wst-4r2c-HC-24-2700-4-0005-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	234,46	279,00
MM021077	wst-4r2c-HC-24-2700-4-0005-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, DALI, inkl. vollintegriertem Adapter schwarz	316,81	377,00
MM020686	wst-4r2c-HC-24-2700-4-0016-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	weiß matl (RAL 9016), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	234,46	279,00
MM021201	wst-4r2c-HC-24-2700-4-0016-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	weiß matl (RAL 9016), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, DALI, inkl. vollintegriertem Adapter weiß	316,81	377,00
MM098820	wst-4r2c-HC-24-2700-5-0005-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	276,47	329,00
MM020689	wst-4r2c-HC-24-2700-9-0016-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	weiß matl (RAL 9016), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 2700 K Ra > 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi	176,47	229,00
MM098803	wst-4r2c-HC-24-3000-1-0016	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Medium 24°, schaltbar	182,44	229,00
MM098801	wst-4r2c-HC-24-3000-1-0016-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	weiß matl (RAL 9016), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Medium 24°, schaltbar	182,44	229,00
MM098805	wst-4r2c-HC-24-3000-1-0016-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Medium 24°, schaltbar, inkl. vollintegriertem Adapter weiß	274,79	327,00
MM098806	wst-4r2c-HC-24-3000-1-0016-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	weiß matl (RAL 9016), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Medium 24°, schaltbar	182,44	229,00
MM098807	wst-4r2c-HC-24-3000-4-0005-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI	234,46	279,00
MM021009	wst-4r2c-HC-24-3000-4-0005-n	Witenberg 40 Stommschenienstahler	schwarz matl (RAL 9005), 0,76 x 38 mm, 1x LED 12,7 W 3000 K Ra > 95 Medium 24°, DALI, inkl. vollintegriertem Adapter schwarz	316,81	377,00
MM098809					

				Preis exkl.	Preis inkl.
				19% MwSt.	19% MwSt.
				EUR	EUR
Artikelnummer	Mischcode	Artikelbezeichnung	Beschreibung	Beschreibung (Zusatz)	
MW06580	wst-str-HC-12-4000-7-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 7 W 4000 K Ra >= 95 Spot 12°, Phasen-/abschnitt		242,02 288,00
MW06587	wst-str-HC-12-4000-7-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 7 W 4000 K Ra >= 95 Spot 12°, Phasen-/abschnitt		242,02 288,00
MW06645	wst-str-HC-12-4000-9-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 9 W 4000 K Ra >= 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi		326,05 388,00
MW06646	wst-str-HC-12-4000-9-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 9 W 4000 K Ra >= 95 Spot 12°, Bluetooth Casambi		326,05 388,00
MW06690	wst-str-HC-24-2700-2-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 2 W 2700 K Ra >= 95 Medium 24°, -1,10 V per Drehpotentiometer		284,04 338,00
MW06691	wst-str-HC-24-2700-2-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 2 W 2700 K Ra >= 95 Medium 24°, -1,10 V per Drehpotentiometer		284,04 338,00
MW06923	wst-str-HC-24-2700-4-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 4 W 2700 K Ra >= 95 Medium 24°, DALI		284,04 338,00
MW06924	wst-str-HC-24-2700-4-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 4 W 2700 K Ra >= 95 Medium 24°, DALI		284,04 338,00
MW06955	wst-str-HC-24-2700-7-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 7 W 2700 K Ra >= 95 Medium 24°, Phasen-/abschnitt		242,02 288,00
MW06956	wst-str-HC-24-2700-7-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 7 W 2700 K Ra >= 95 Medium 24°, Phasen-/abschnitt		242,02 288,00
MW06960	wst-str-HC-24-2700-9-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 9 W 2700 K Ra >= 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi		326,05 388,00
MW06961	wst-str-HC-24-2700-9-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 9 W 2700 K Ra >= 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi		326,05 388,00
MW06965	wst-str-HC-24-3000-2-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 2 W 3000 K Ra >= 95 Medium 24°, -1,10 V per Drehpotentiometer		284,04 338,00
MW06966	wst-str-HC-24-3000-2-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 2 W 3000 K Ra >= 95 Medium 24°, -1,10 V per Drehpotentiometer		284,04 338,00
MW06970	wst-str-HC-24-3000-4-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 4 W 3000 K Ra >= 95 Medium 24°, DALI		284,04 338,00
MW06971	wst-str-HC-24-3000-4-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 4 W 3000 K Ra >= 95 Medium 24°, DALI		284,04 338,00
MW06985	wst-str-HC-24-3000-7-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 7 W 3000 K Ra >= 95 Medium 24°, Phasen-/abschnitt		242,02 288,00
MW06986	wst-str-HC-24-3000-7-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 7 W 3000 K Ra >= 95 Medium 24°, Phasen-/abschnitt		242,02 288,00
MW06990	wst-str-HC-24-3000-9-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 9 W 3000 K Ra >= 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi		326,05 388,00
MW06991	wst-str-HC-24-3000-9-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 9 W 3000 K Ra >= 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi		326,05 388,00
MW06995	wst-str-HC-24-4000-2-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 2 W 4000 K Ra >= 95 Medium 24°, -1,10 V per Drehpotentiometer		284,04 338,00
MW06996	wst-str-HC-24-4000-2-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 2 W 4000 K Ra >= 95 Medium 24°, -1,10 V per Drehpotentiometer		284,04 338,00
MW06999	wst-str-HC-24-4000-4-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 4 W 4000 K Ra >= 95 Medium 24°, DALI		284,04 338,00
MW07000	wst-str-HC-24-4000-4-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 4 W 4000 K Ra >= 95 Medium 24°, DALI		284,04 338,00
MW07005	wst-str-HC-24-4000-7-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 7 W 4000 K Ra >= 95 Medium 24°, Phasen-/abschnitt		242,02 288,00
MW07006	wst-str-HC-24-4000-7-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 7 W 4000 K Ra >= 95 Medium 24°, Phasen-/abschnitt		242,02 288,00
MW07010	wst-str-HC-24-4000-9-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	schwarz matt (RAL 9005), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 9 W 4000 K Ra >= 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi		326,05 388,00
MW07011	wst-str-HC-24-4000-9-9016	Wellenberg 4,0 Stommschenenstahler	weiß matt (RAL 9016), Ø 76 x 143 mm, 1x LED 12 V 9 W 4000 K Ra >= 95 Medium 24°, Bluetooth Casambi		326,05 388,00
MW07177	wst-v-30	Wellenberg 4,0 Komponenten & Zubehör	Aufbauformelnummer 30'		50,42 60,00
MW07178	wst-v-40	Wellenberg 4,0 Komponenten & Zubehör	Aufbauformelnummer (Wandflächeneinheit) 60'		50,42 60,00
MW07179	wst-v-47	Wellenberg 4,0 Komponenten & Zubehör	Stückzahlberechnung zur elektrischen Lichtverteilung		24,17 28,90
MW07321	wst-v-2300-7-8016	Warmenünte 23 Aufbauleuchte IP54	weiß matt (RAL 9016), Ø 90 x 110 mm, 11 W 2700 K Ra >= 90, Phasen-/abschnitt		162,18 193,00
MW07329	wst-v-2300-7-8016	Warmenünte 23 Aufbauleuchte IP54	schwarz matt (RAL 9005), Ø 90 x 110 mm, 11 W 2700 K Ra >= 90, Phasen-/abschnitt		172,27 205,00
MW07329	wst-v-2300-7-8016	Warmenünte 23 Aufbauleuchte IP54	weiß matt (RAL 9016), Ø 90 x 110 mm, 11 W 3000 K Ra >= 90, Phasen-/abschnitt		162,18 193,00
MW07329	wst-v-2300-7-8016	Warmenünte 23 Aufbauleuchte IP54	schwarz matt (RAL 9005), Ø 90 x 110 mm, 11 W 3000 K Ra >= 90, Phasen-/abschnitt		172,27 205,00
MW07329	wst-v-2300-7-8016	Warmenünte 23 Aufbauleuchte IP54	weiß matt (RAL 9016), Ø 90 x 60 mm, 9 W 2700 K Ra >= 90, exklusive Betriebsgerät		151,26 180,00
MW07329	wst-v-2300-7-8016	Warmenünte 23 Aufbauleuchte IP54	schwarz matt (RAL 9005), Ø 90 x 60 mm, 9 W 2700 K Ra >= 90, exklusive Betriebsgerät		162,18 193,00
MW07329	wst-v-2300-7-8016	Warmenünte 23 Aufbauleuchte IP54	weiß matt (RAL 9016), Ø 90 x 60 mm, 9 W 3000 K Ra >= 90, exklusive Betriebsgerät		151,26 180,00
MW07329	wst-v-2300-7-8016	Warmenünte 23 Aufbauleuchte IP54	schwarz matt (RAL 9005), Ø 90 x 60 mm, 9 W 3000 K Ra >= 90, exklusive Betriebsgerät		162,18 193,00
MW07329	wst-v-2300-7-8016	Warmenünte 23 Aufbauleuchte IP54	weiß matt (RAL 9016), Ø 90 x 60 mm, 9 W 2700 K Ra >= 90, exklusive Konverter		151,26 180,00
MW07329	wst-v-2300-7-8016	Warmenünte 23 Aufbauleuchte IP54	schwarz matt (RAL 9005), Ø 90 x 60 mm, 9 W 2700 K Ra >= 90, exklusive Konverter		162,18 193,00
MW07329	wst-v-2300-7-8016	Warmenünte 23 Aufbauleuchte IP54	weiß matt (RAL 9016), Ø 90 x 60 mm, 9 W 3000 K Ra >= 90, exklusive Konverter		151,26 180,00
MW07329	wst-v-2300-7-8016	Warmenünte 23 Aufbauleuchte IP54	schwarz matt (RAL 9005), Ø 90 x 60 mm, 9 W 3000 K Ra >= 90, exklusive Konverter		162,18 193,00